

L E G E

privind scutirea de taxa vamală, de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale și de taxa pe valoarea adăugată, fără drept de deducere, a mărfurilor și serviciilor importate și/sau livrate pentru construcția Complexului Sportiv „V.Mumjiev” în municipiul Comrat, UTA Găgăuzia

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Prin derogare de la prevederile Codului vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000, ale Codului fiscal nr. 1163/1997, ale Legii nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor și ale Legii nr.1380/1997 cu privire la tariful vamal, se permite, cu titlu de excepție, filialei întreprinderii străine nerezidente „DEMARS INŞAAT TURIZM TICARET LIMITED ŞIRKETI” Ankara, sucursala Comrat, importul și/sau livrarea mărfurilor prevăzute în anexa nr. 1 și a serviciilor prevăzute în anexa nr. 2 pentru construcția Complexului Sportiv „V.Mumjiev” în municipiul Comrat, UTA Găgăuzia, cu scutire de taxa vamală, de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale și de taxa pe valoarea adăugată, fără drept de deducere.

Art. II. – Prin derogare de la art. 56 alin. (1) și (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

ZINAIDA GRECEANÛ

**Chișinău, 4 octombrie 2019.
Nr. 131.**

LISTA
mărfurilor importate și/sau livrate pentru construcția
Complexului Sportiv „V.Mumjiev” în municipiul Comrat, UTA Găgăuzia,
cu scutire de taxa vamală, de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale
și de taxa pe valoarea adăugată, fără drept de deducere

Nr. crt.	Poziția tarifară	Denumirea mărfii	Unitatea de măsură	Cantitatea
1. Lucrări electrotehnice				
1	8536	Bară de cupru electrotehnică	bucată	3
2	8536	Pako comutator, de până la 3x40 A	bucată	3
3	8536	Comutator termic magnetic compact cu protecție termică reglabilă, protecție magnetică fixată, de la 3x10 A până la 3x63 A	bucată	7
4	8536	Comutator termic magnetic compact cu protecție termică reglabilă, protecție magnetică fixată, până la 3x100 A	bucată	7
5	8536	Comutator termic magnetic compact cu protecție termică reglabilă, protecție magnetică fixată, până la 3x200 A	bucată	7
6	8536	Contactator uscat cu protecție termică, până la 3x25 A	bucată	7
7	8536	Întreprupător automat diferențial, până la 4x63 A (30 mA)	bucată	7
8	8536	Întreprupător automat diferențial, până la 4x100 A (30 mA)	bucată	7
9	8537	Panou de compensare	bucată	5
10	8536	Comutator cu siguranțe automate de până la 16 A (3 kA)	bucată	5
11	8536	Întreprupător trifazat cu comutator, până la 40 A (3 kA)	bucată	5
12	9030	Voltmetru, de până la 0–500 V	bucată	7
13	8536	Comutator voltmetru cu 5 sau mai multe poziții	bucată	7
14	9030	Ampermetru, de până la 25–100 A	bucată	7
15	8504	Transformator de curent 100–500/5 A (1 kV, 5–10 VA, Sn: 0,5–1), cu sau fără bare, de aceeași calitate ca și dispozitivele		

		de măsurare utilizate, putere 5–10 VA, clasă: 0,5–1	bucată	7
16	9028	Contor electronic de energie electrică, 3x230/400V, 3x5 (7.5)A	bucată	7
17	8531	Lămpi de semnalizare, de până la 250 V	bucată	7
18	7212	Bandă zincată de împământare, 30x3,50 mm ²	m	325
19	8544	Cablu subteran, 1 kV, 2x2,5 mm ² (NYY)	m	156
20	8544	Cablu subteran, 1 kV, 3x2,5 mm ² (NYY)	m	2496
21	8544	Cablu subteran, 1 kV, 3x70 + 35 mm ² (NYY)	m	65
22	8544	Cablu subteran, 1 kV, 3x35 + 16 mm ² (NYY)	m	364
23	8544	Cablu subteran, 1 kV, 3x25 + 16 mm ² (NYY)	m	385
24	8544	Cablu subteran, 1 kV, 4x10 mm ² (NYY)	m	39
25	8544	Cablu subteran, 1 kV, 4x2,5 mm ² (NYY)	m	749
26	8535	Capăt pentru paratrăsnet, rază de acțiune: 60 m	bucată	7
27	8544	Conductor de cupru, 50 mm ²	m	7
28	8535	Electrod (tijă) din cupru	bucată	35
29	7308	Stâlp zincat de iluminat cu scară, 25 m	bucată	5
30	9405	Proiector cu LED-uri, 800 W	bucată	83
31	8537	Panou cu capac zincat	bucată	7
32	8531	Lanternă de avertizare avioane	bucată	5
33	8518	Mixer audio cu 12 canale	bucată	2
34	8518	Difuzor subwoofer, 15"	bucată	10
35	8518	Microfon de mână	bucată	2
36	8518	Stativ pentru microfon	bucată	2
37	8518	Set UHF manual de microfoane fără fir de 16 canale	bucată	7
38	8518	Amplificator de putere, 2x1150 W	bucată	3
39	8537	Dulap de perete 7U, 19"	bucată	3
40	8537	Dulap de perete 9U, 19"	bucată	2
41	8537	Dulap de perete 12U, 19"	bucată	3
42	8544	Cablu de semnal, 2x1,0 mm ² , LIYCY	m	65
43	8544	Cablu, 2x1,5 mm ² , LIHCH FE 180	m	1040
44	8536	Dispozitiv electronic de protecție a motorului, până la 3x12 A	bucată	7
45	8536	Relevu cu protecție termică, de până la 3x16 A	bucată	7

46	8536	Înterupător automat de curent rezidual, până la 2x25 A (30 mA)	bucată	7
47	8536	Înterupător automat de curent diferențial, până la 4x25 A (30 mA)	bucată	7
48	8536	Siguranță automată cu înterupător (capacitate de rupere de 6 kA), până la 16 A	bucată	7
49	8536	Siguranță trifazată cu comutare automată, până la 25 A (10 kA)	bucată	7
50	8544	Cablu subteran, 1 kV, 3x16 mm ² (NYY)	m	26
51	8544	Cablu subteran, 1 kV, 3x95 + 50 mm ² (NYY)	m	26
52	9405	Lampă de plafon cu LED-uri de cel puțin 30x30	bucată	93
53	9405	Lampă de plafon cu LED-uri de cel puțin 60x60	bucată	154
54	9405	Proiector cu LED-uri	bucată	26
55	8539	Lampă fluorescentă U-1x40 W	bucată	7
56	9405	Lampă de perete și plafon PRL-AST, 30 W	bucată	18
57	9405	Lampă de perete și plafon PRL-DWN, 18 W	bucată	20
58	9405	Lampă de perete și plafon etanșă „ETANJ”, 2x36 V	bucată	4
59	8536	Priză telefonică	bucată	36
60	8536	Priză internet	bucată	36
61	8544	Cablu fără plumb cu izolație din PVC, 3x2,5 mm ² (NHXMH, cel puțin 300/500 V)	m	1885
62	8544	Cablu fără plumb cu izolație din PVC, 3x1,5 mm ² (NHXMH, cel puțin 300/500 V)	m	65
63	8544	Cablu fără plumb cu izolație din PVC, 4x6 mm ² (NHXMH, cel puțin 300/500 V)	m	46
64	8544	Cablu, 5x2,5 mm ² , N2XH	m	46
65	8544	Cablu, 5x4 mm ² , N2XH	m	85
66	8544	Cablu, 5x10 mm ² , N2XH	m	79
67	8544	Cablu, 3x16 mm ² , NYY	m	85
68	8544	Cablu, 4x25 mm ² , N2XH	m	144
69	8544	Cablu, 1x25 mm ² , HO7Z	m	144
70	8544	Cablu subteran, 4x6 mm ² , 1 kV (N2XH, 0,6/1 kV)	m	46

71	8538	Cutie de telefonie din plastic rezistent la foc, până la 20 de perechi	bucată	2
72	8414	Modul ventilator cu termostat (2 ventilatoare), accesorii	bucată	26
73	8536	Grup de 6 prize cu comutator (tip server, 19"), accesorii pentru acestea	bucată	26
74	8544	Cablu pentru transmisie de date, din cupru, Utp Cat 6 H (fără halogen), 4x2x23 AWG	m	3510
75	8536	Placă de blocare Utp Cat 6, 24 de porturi	bucată	2
76	8517	Placă electronică de telefonie, complet automatizată	bucată	2
77	7413	Sârmă din cupru neizolată pentru împământare, 50 mm ²	m	52
78	7306	Tub de protecție pentru conductor	bucată	65
79	8517	Modul industrial pentru rețele locale din fibră optică (Ethernet)	bucată	65
80	8528	Monitor LCD, diagonala de 42"	bucată	2
81	8525	Cameră de supraveghere video mobilă	bucată	26
82	8526	Unitate de control NVR (tastatură de control)	bucată	2
83	8525	Cameră de supraveghere video, bullet IP (Full HD 1080P)	bucată	18
84	8525	Cameră de supraveghere video PTZ, noapte/zi (Full HD 1080P)	bucată	3
85	8521	Video recorder IP, 32 de canale de rețea, de tip profesional, clasa de protecție a înregistrărilor – RAID 5	bucată	7
86	8525	Calculator pentru monitorizarea și controlul camerei centrale de supraveghere video	bucată	7
87	8517	Comutator inteligent pentru rețele locale Ethernet, 24-Port 10/100TX 802.3 at PoE + 2-Port Gigabit Tp/Sfp Combo Web Smart Ethernet	bucată	2
88	8523	Hard disk 8TB 7200 rpm 256 MB NAS 7/24 SATA3 HDD	bucată	5
89	8517	Unitate de control al sistemului de alarmă vocală	bucată	2
90	8518	Difuzor pentru plafon	bucată	10
91	8518	Difuzor pentru perete	bucată	10
92	8531	Sistem de alarmă la incendiu cu un circuit și o capacitate de cel puțin 120 de senzori	bucată	2

93	8531	Senzor optic de detectare a fumului	bucată	22
94	8531	Buton de resetare a alarmei de incendiu	bucată	3
95	8518	Sirenă de alarmă de incendiu cu senzor	bucată	3
96	8518	Sistem acustic	m	195
97	8519	CD-Player cu 5 discuri	bucată	2
98	8519	Casetofon	bucată	2
99	8518	Amplificator de sunet, 2×100 W	bucată	2
100	8536	Grup triplu de prize cu un comutator (tip rack, 19"), accesorii pentru acestea	bucată	13
101	8537	Organizator vertical de cabluri 7U (o parte), accesorii pentru acesta	bucată	13
102	8544	Cablu de incendiu, fără halogen (VDE 0815), 2x2x0,8 + 0,8 mm ² , JH (St) H	m	650
103	8544	Cablu de semnal și control, fără halogen (VDE 0812), LIH (St) H-TP, 4x2x 0,75 mm ²	m	104
104	8544	Cablu coaxial RG 6 / U-6 75	m	209
105	8536	Priză incorporată singulară Utp Cat 6	bucată	26
106	8528	Monitor LCD, diagonala de 22"	bucată	2
107	8521	Recorder video IP, tip profesional, 16 canale	bucată	7
108	8517	Comutator inteligent, 8-Port 10/100TX 802.3 at PoE + 2-Port Gigabit Tp/Sfp Combo Web Switch Smart Ethernet	bucată	7
109	7409	Bară de cupru, 30x3 mm ² (0,80 kg/m)	kg	26
110	9403	Panou de 800 mm lățime	bucată	7
111	8536	Comutator termomagnetic, până la 3x63 A	bucată	7
112	8536	Comutator termomagnetic, până la 3x100 A	bucată	13
113	8536	Siguranță automată comutabilă (capacitate de rupere de 6 kA), trifazată, până la 25 A (6 kA)	bucată	13
114	8536	Siguranță automată comutabilă (capacitate de rupere de 6 kA), trifazată, până la 40 A (6 kA)	bucată	13
115	9405	Lampă de plafon cu iluminare LED, până la 36 W (Edgelight)	bucată	650
116	9405	Proiector cu LED-uri PRJ, până la 25 W (inclusiv 25 W) (220 V)	bucată	65
117	9405	Proiector cu LED-uri, 150W	bucată	65
118	7308	Canal zincat pentru cabluri	kg	585
119	8544	Cablu fără plumb cu izolație din PVC, 4x6 mm ²	m	65

120	8544	Cablu fără plumb cu izolație din PVC, 4x4 mm ²	m	65
121	8544	Cablu subteran, 1 kV, 4x25 mm ²	m	65
122	8544	Cablu subteran, 1 kV, 5x10 mm ²	m	65
123	8544	Cablu ignifug, 2x1,5, N2XH FE 180	m	65
124	8544	Cablu ignifug, 3x1,5, N2XH FE 180	m	104
125	9405	Set lumină de urgență pentru becuri cu halogen	bucată	21
126	7210	Tablă de oțel zincată, 30x3,5 mm	m	520
2. Încălzire, ventilație și aer condiționat				
1	8415	Aspirator, tip canal, 2000 m ³ /h	bucată	2
2	8481	Robinet, diametru: 20 mm (3/4")	bucată	27
3	9025	Termometru, diametru: 100 mm, gradat la 120°C	bucată	5
4	9025	Hidrometru, diametru: 100 mm, 2,22 atm (până la 25 mSS)	bucată	3
5	9026	Manometru, diametru: 100 mm, 5 intervale de până la 5 atm	bucată	8
6	7322	Radiator panou, Tip 22, 600	m	100
7	7322	Radiator panou, Tip 22, 900	m	161
8	8481	Robinet colț radiator, 15 mm (1/2")	bucată	95
9	7412	Conector colț pentru radiator, 15 mm (1/2)	bucată	68
10	8481	Rezervor sudat de echilibrare, 20 m ³ /h, diametru de 273, diametru de 100	bucată	2
11	7309	Rezervor cilindric, 10 l	bucată	2
12	7309	Rezervor de expansiune, capacitate de 500 l, etanș, cu membrană variabilă, presiune de lucru: 9 atmosfere	bucată	2
13	7309	Rezervor de expansiune, capacitate de 500 l, etanș, cu membrană variabilă, presiune de lucru: 10 atmosfere	bucată	2
14	8403	Centrală termică de perete cu condensare, 102.000 kcal/h, cu programare, echipată complet	bucată	4
15	7308	Horn din oțel inoxidabil, cu izolare, diametru: 350 mm (exterior din oțel inoxidabil)	m	13
16	8421	Separator aerian sudat, diametru: 100 mm	bucată	2
17	8421	Separator sudat de precipitat, diametru: 100 mm	bucată	2

18	7306	Țeavă spiralată sudată din oțel, diametru: 15 mm (1/2"), capac exterior: 21,3/2,60, greutate fără manșon: 1,22 kg/m	m	23
19	7306	Țeavă spiralată sudată din oțel, diametru: 25 mm (1"), capac exterior: 33,7/3,20, greutate fără manșon: 2,43 kg/m	m	16
20	7306	Țeavă spiralată sudată din oțel, diametru: 32 mm (1 1/4"), capac exterior: 42,4/3,20, greutate fără manșon: 3,13 kg/m	m	16
21	7306	Țeavă spiralată sudată din oțel, diametru: 40 mm (1 1/2"), capac exterior: 48,3/3,20, greutate fără manșon: 3,60 kg/m	m	94
22	7306	Țeavă spiralată sudată din oțel, diametru: 50 mm (2"), capac exterior: 60,3/3,60, greutate fără manșon: 5,10 kg/m	m	55
23	7306	Țeavă spiralată sudată din oțel, diametru: 65 mm (2 1/2"), capac exterior: 76,1/3,60, greutate fără manșon: 6,54 kg/m	m	86
24	7306	Țeavă spiralată sudată din oțel, diametru: 80 mm (3"), capac exterior: 88,9/4,00, greutate fără manșon: 8,53 kg/m	m	86
25	7306	Țeavă spiralată sudată din oțel, diametru: 100 mm (4"), capac exterior: 114,3/4,50, greutate fără manșon: 12,50 kg/m	m	39
26	7306	Țeavă spiralată sudată din oțel, diametru: 125 mm (5"), capac exterior: 139,7/5,00, greutate fără manșon: 17,10 kg/m	m	8
27	7306	Țeavă nespiralată pentru vapori și țeavă pentru centrală termică, diametru: 150 mm (6"), capac exterior: 165,1/5,00, greutate fără manșon: 20,40 kg/m	m	8
28	7306	Țeavă sudată zincată din oțel, diametru: 20 mm (3/4"), diametru exterior mediu: 26,9/2,65 mm	m	23
29	7306	Țeavă sudată zincată din oțel, diametru: 25 mm (1"), diametru exterior mediu: 33,7/3,25 mm	m	23
30	7306	Țeavă sudată zincată din oțel, diametru: 32 mm (1 1/4"), diametru exterior mediu: 42,4/3,25 mm	m	31

31	7306	Țeavă sudată zincată din oțel, diametru: 40 mm (1 1/2"), diametru exterior mediu: 48,3/ 3,25 mm	m	42
32	7306	Țeavă sudată zincată din oțel, diametru: 50 mm (2"), diametru exterior: 60,3/ 3,65 mm	m	55
33	7306	Țeavă sudată zincată din oțel, diametru: 65 mm (2 1/2"), diametru exterior mediu: 76,1/3,65 mm	m	31
34	3917	Țeavă de plastic, PE-Xa, 16x2,0 mm	m	560
35	8481	Colector-distribuitor cu 5 circuite și cu ventil mini cu bilă, 1"	bucată	7
36	8481	Colector-distribuitor cu 7 circuite și cu ventil mini cu bilă, 1"	set	4
37	8481	Colector-distribuitor cu 8 circuite și cu ventil mini cu bilă, 1"	set	1
38	8481	Colector-distribuitor cu 10 circuite și cu ventil mini cu bilă, 1"	bucată	7
39	8481	Colector-distribuitor cu 11 circuite și cu ventil mini cu bilă, 1"	bucată	7
40	8481	Ventil cu bilă, diametru: 15 mm (1/2"), din alamă	bucată	23
41	8481	Ventil cu bilă, diametru: 32 mm (1 1/4"), din alamă	bucată	13
42	8481	Ventil cu bilă, diametru: 40 mm (1 1/2"), din alamă	bucată	4
43	8481	Ventil cu bilă, diametru: 50 mm (2"), din alamă	bucată	8
44	8481	Ventil cu bilă, diametru: 65 mm, corp PN 10–16 din fontă, cu două secțiuni	bucată	17
45	8481	Ventil cu bilă, diametru: 80 mm, corp PN 10–16 din fontă, cu două secțiuni	bucată	10
46	8481	Ventil cu bilă, diametru: 100 mm, corp PN 10–16 din fontă, cu două secțiuni	bucată	8
47	3917	Material izolant pentru țevi prefabricate, din polietilenă, acoperit cu folie compozit din aluminiu, grosime: 10 mm, diametru: 60 mm, pentru țevi cu diametrul de 2"	m	33
48	3917	Material izolant pentru țevi prefabricate, din polietilenă, acoperit cu folie compozit din aluminiu, grosime: 10 mm,		

		diametru: 76 mm, pentru țevi cu diametrul de 2 1/2"	m	85
49	3917	Material izolant pentru țevi prefabricate, din polietilenă, acoperit cu folie compozit din aluminiu, grosime: 10 mm, diametru: 89 mm, pentru țevi cu diametrul de 3"	m	39
50	3917	Material izolant pentru țevi prefabricate, din polietilenă, acoperit cu folie compozit din aluminiu, grosime: 15 mm, diametru: 114 mm, pentru țevi cu diametrul de 4"	m	75
51	7307	Cot negru filetat, 1/2"	bucată	5
52	7307	Cot negru filetat , 3/4"	bucată	10
53	7307	Cot negru filetat , 1"	bucată	13
54	7307	Cot negru filetat, 1 1/4"	bucată	13
55	7307	Cot negru filetat, 1 1/2"	bucată	13
56	7307	Niplu negru, 1"	bucată	13
57	7307	Niplu negru, 1 1/4"	bucată	13
58	7307	Niplu negru, 1 1/2 "	bucată	13
59	7307	Cot zincat, 1 1/2"	bucată	13
60	7307	Cot zincat, 2"	bucată	13
61	7307	Cot zincat, 2 1/2"	bucată	13
62	7307	Niplu zincat, 1 1/2"	bucată	13
63	7307	Niplu zincat, 2"	bucată	13
64	7307	Niplu zincat, 2 1/2"	bucată	13
65	7307	Teu de bransament negru pentru țevi, 2 1/2"	bucată	8
66	7307	Teu de bransament zincat pentru țevi, 2 1/2"	bucată	8
67	7307	Cot sudabil, 90 de grade, 1 1/2"	bucată	3
68	7307	Cot sudabil, 90 de grade, 2"	bucată	13
69	7307	Cot sudabil, 90 de grade, 2 1/2"	bucată	21
70	7307	Cot sudabil, 90 de grade, 3"	bucată	10
71	7307	Cot sudabil, 90 de grade, 4"	bucată	13
72	7307	Reductor țeavă, 4"-2"	bucată	8
73	7326	Clemă cu piuliță combinată pentru prinderea țevelor, 2"	bucată	20
74	7326	Clemă cu piuliță combinată pentru prinderea țevelor, 2 1/2"	bucată	20
75	7326	Clemă cu piuliță combinată pentru prinderea țevelor, 3"	bucată	12

76	8481	Supapă de reținere, diametru: 65 mm	bucată	3
77	8481	Supapă de reținere, diametru: 80 mm	bucată	3
78	8481	Ventil cu bilă pentru țevi de gaz natural, diametru: 32 mm (1 1/4"), filetat, etanșare teflon din alamă, cu alezaj complet	bucată	7
79	8481	Ventil cu bilă pentru țevi de gaz natural, diametru: 80 mm	bucată	7
80	8481	Supapă solenoid cu flanșă, diametru: 80 (3"), presiune de lucru: până la 500 mbar, în mod normal deschisă	bucată	7
81	8413	Pompă de circulație cu viteză variabilă (convertor de frecvență), debit: 6–9 m ³ /h, presiune: 3–5 mSS	bucată	3
82	8413	Pompă de circulație cu viteză variabilă (convertor de frecvență), consum: 12–20 m ³ /h, presiune: 5–10 mSS	bucată	3
83	8421	Filtru din plasă expandată, diametru: 50 mm (2")	bucată	4
84	8421	Filtru din plasă de flanelă, diametru: 65 mm	bucată	3
85	8421	Filtru din plasă de flanelă, diametru: 100 mm	bucată	5
86	8421	Filtru cu flanșă, DN 80 (3"), presiune de lucru: până la 2 bari	bucată	5
87	8481	Șurub de presiune din alamă, supapă de reținere (pentru apă caldă și rece), diametru: 32 mm (1 1/4")	bucată	13
88	8481	Șurub de presiune din alamă, supapă de reținere (pentru apă caldă și rece), diametru: 50 mm (2")	bucată	8
89	8481	Supapă de reținere cu flanșă (pentru apă caldă și rece), diametru: 65 mm, corp turnat	bucată	3
90	8481	Supapă de reținere cu flanșă (pentru apă caldă și rece), diametru: 80 mm, corp turnat	bucată	7
91	8481	Supapă de reținere cu flanșă (pentru apă caldă și rece), diametru: 100 mm, corp turnat	bucată	7
92	8481	Ventil filetat de siguranță din alamă, tip arc, PN 16, diametru: 25 mm (1")	bucată	7

93	8481	Ventil filetat de siguranță din alamă, tip arc, PN 16, diametru: 32 mm (1 1/4")	bucată	7
94	7306	Țeavă de fier, (3") 89 mm diametru 40 mm	m	52
95	7306	Țeavă de fier, (4") 114 mm diametru 40 mm	m	52
96	7306	Țeavă de fier, diametru: 15–50 mm (1/2"–2"), inclusiv 2"	m	52
97	7306	Țeavă de fier, diametru: 50–100 mm (2"–4"), inclusiv 4"	m	52
98	7306	Țeavă de fier, diametru: 15–50 mm (1/2"–2"), inclusiv 2"	m	52
99	7306	Țeavă de fier, diametru: 50–100 mm (2"–4"), inclusiv 4"	m	52
100	7606	Înveliș din tablă de aluminiu pentru izolarea țevelor (0,6 mm), diametru: până la 50 mm	m	52
101	7606	Înveliș din tablă de aluminiu pentru izolarea țevelor (0,6 mm), diametru: 50–100 mm	m	52
102	8535	Electrod (tijă) tratat cu soluție electrolică din cupru	bucată	2600
103	9403	Carcasă pentru contor de gaz natural	bucată	7
104	8307	Ieșire flexibilă din cutia de gaze naturale	bucată	7
105	8531	Senzor de gaz antiexplozie	bucată	7
106	8481	Supapă mecanică de închidere pentru cutremure, cu flanșă, DN 80	bucată	7
107	9025	Senzor electronic de temperatură de tip spațial	bucată	7
108	9025	Senzor electronic de temperatură submersibil (peste 120°C)	bucată	7
109	9025	Senzor de temperatură a aerului din exterior	bucată	7
110	8481	Panou electronic de control al apei calde cu sistem de control proporțional	bucată	7
111	8501	Servomotor pentru acționarea supapelor regulatorii, pentru supape cu diametrul DN 80–DN 125	bucată	7
112	8481	Ventil cu bilă, 50 mm, PN 10–16, carcasă din fontă	bucată	3
113	8481	Ventil cu bilă, 65 mm, PN 10–16, carcasă din fontă	bucată	17

114	8481	Ventil cu bilă, 80 mm, PN 10–16, carcasă din fontă	bucată	10
115	8481	Ventil cu bilă, 100 mm, PN 10–16, carcasă din fontă	bucată	8
116	8481	Carcasă supapă regulatorie, PN 16, DN 50, cu trei căi, conexiune cu flanșă	bucată	1
117	8481	Carcasă supapă regulatorie, PN 16, DN 100, cu trei căi, conexiune cu flanșă	bucată	1
118	6910	Blat sau chiuvetă ovală cu blat, dimensiuni aproximative: 40x50 cm	bucată	65
119	6910	Chiuvetă pentru persoane cu necesități speciale, dimensiuni aproximative: 50x60 cm	bucată	4
120	6910	Chiuvetă cu robinet pentru instalare în interior (inclusiv robinete de alamă și conducte de legătură)	bucată	10
121	7009	Oglindă, sticlă de cristal, dimensiuni aproximative: 40x60 cm	bucată	60
122	6910	Raft de faianță de clasă extra (raft pentru montare pe perete), dimensiuni aproximative: 60x15 cm	bucată	7
123	6910	Toaletă suspendată „Alafranga Hela” de clasă extra, dimensiuni aproximative: 37x77 cm	bucată	60
124	6910	Toaletă de clasă extra pentru persoane cu necesități speciale „Alafranga Hela”, dimensiuni aproximative: 35x70 cm; înălțimea scaunului de toaletă: 43–48 cm	bucată	4
125	6910	Pisoar cu aspirație automată	bucată	16
126	6910	Perete despărțitor din sticlă pentru pisoar, de clasă extra, dimensiuni aproximative: 40x50 cm	bucată	16
127	3922	Cădiță de acril albă pentru duș (monobloc), dimensiuni aproximative: 90x90x11 cm	bucată	40
128	8481	Set de baie cu duș integrat de top și de mână	bucată	36
129	6912	Săpunieră de faianță, dimensiuni aproximative: 16x16 cm	bucată	36
130	8302	Balustrade pentru persoane cu necesități speciale	bucată	8

131	8302	Balustrade speciale pentru vasul toaletei destinate persoanelor cu necesități speciale	bucată	8
132	7324	Suport de hârtie igienică (oțel inoxidabil)	bucată	36
133	7324	Suport pentru hârtie igienică pentru toaletele destinate persoanelor cu necesități speciale	bucată	4
134	8424	Stingător de incendiu portabil cu pulbere chimică uscată, 12 kg, ABC	bucată	8
135	9028	Contor filetat de apă rece, 50 mm (1 1/2")	bucată	2
136	9028	Contor filetat de apă rece, 25 mm (1")	bucată	3
137	7310	Rezervor prismatic modular de apă din oțel inoxidabil, 10,0 m ³	bucată	3
138	8413	Arbore vertical cu două pompe, consum: 10–30 m ³ /h, presiune: 30–60 mSS	bucată	3
139	7306	Țeavă colector zincată, diametru: 50 mm (2")	m	46
140	7306	Țeavă colector zincată, diametru: 50 mm (3")	m	46
141	7306	Țeavă colector zincată, diametru: 50 mm (4")	m	46
142	7306	Țeavă colector zincată, diametru: 50 mm (5")	m	46
143	7306	Țeavă colector zincată, diametru: 80 mm (2")	m	46
144	7306	Țeavă colector zincată, diametru: 80 mm (3")	m	46
145	7306	Țeavă colector zincată, diametru: 80 mm (4")	m	46
146	7306	Țeavă colector zincată, diametru: 80 mm (5")	m	46
147	8481	Duză pentru colector, diametru: 25 mm	bucată	5
148	8481	Duză pentru colector, diametru: 32 mm	bucată	5
149	8481	Duză pentru colector, diametru: 40 mm	bucată	5
150	8481	Duză pentru colector, diametru: 50 mm	bucată	5
151	8481	Duză pentru colector, diametru: 65 mm, cu flanșă	bucată	4
152	8481	Colector de apă	bucată	4
153	8516	Cazan electric cu conductă de cupru, capacitate: 1000 l, consum minim de apă caldă: 2000 l/h	bucată	2
154	8516	Încălzitor electric	bucată	3

155	8516	Generator de apă caldă cu încălzitor electric; panou cu încălzitor de 2x5 kW	bucată	2
156	7306	Țeavă de ventilare, diametru: 100 mm	kg	65
157	7009	Oglindă fumuroasă „Bizoteli”, grosime: 5 mm	bucată	5
158	7009	Oglindă pentru persoane cu necesități speciale	bucată	4
159	8414	Ventilator axial, 4000 m ³ /h, până la 1500 rpm	bucată	3
160	8414	Ventilator axial de evacuare, 4000 m ³ /h, până la 1500 rpm	bucată	3
161	7210	Tablă zincată	kg	180
162	4008	Material izolant din cauciuc spumant pentru izolarea conductelor de aer, grosime: 19 mm	m ²	65
163	3921	Material pentru izolare acustică din spumă poliuretanică, clasa 0, grosime: 10 mm	m ²	65
164	8414	Difuzor cu jet turbionar (Swirl), dimensiuni: 600x600 mm	bucată	10
165	8415	Compresor cu convertizor de frecvență sau un grup de unități exterioare; capacitate de răcire (nominal): 66 kW, putere termică (nominal): 74 kW	bucată	2
166	8415	Unitate internă cu canal de presiune statică înaltă, capacitate de răcire (nominal): 14 kW, capacitate de încălzire (nominal): 16 kW	bucată	5
167	8537	Dispozitiv de telecomandă cu fir	bucată	5
168	8537	Controler centralizat, până la 50 de unități interne	bucată	2
169	7411	Țeavă de cupru, în set, 0,8 mm (1/4"), 13 mm ISO	m	85
170	7411	Țeavă de cupru, în set, 0,8 mm (3/8"), 13 mm ISO	m	131
171	7411	Țeavă de cupru, în set, 1,0 mm (5/8"), 13 mm ISO	m	46
172	7411	Țeavă de cupru, în set, 1,0 mm (3/4"), 13 mm ISO	m	85
173	7411	Țeavă de cupru, în set, 1,0 mm (7/8"), 13 mm ISO	m	85
174	7411	Țeavă de cupru, în set, 1,2 mm (1 1/8"), 19 mm ISO	m	85

175	7412	Elemente de conectare, până la 25 kW	set	7
176	7412	Elemente de conectare, 25–50 kW	set	3
177	7412	Elemente de conectare, 50–100 kW	set	2
178	8481	Ventil cu bilă, diametru: 20 mm (3/4"), din alamă, filetat	bucată	17
179	8421	Filtru din plasă expandată, diametru: 20 mm (3/4")	bucată	17
180	8481	Supapă de reținere (pentru apă caldă și rece), diametru: 20 mm (3/4"), filet de alamă pentru injecție sub presiune	bucată	17
181	8481	Ventil cu bilă, diametru: 25 mm (1"), din alamă, filetat	bucată	16
182	8421	Filtru din plasă expandată, diametru: 25 mm (1")	bucată	16
183	8481	Supapă de reținere (pentru apă caldă și rece), diametru: 25 mm (1"), filet de alamă pentru injecție sub presiune	bucată	16
184	6910	Chiuvetă ajustabilă, dimensiuni aproximative: 45x55 cm	bucată	7
185	9403	Poliță din faianță (instalată pe dibluri), clasă extra, dimensiuni aproximative: 50x10 cm	bucată	7
186	6908	Placă lucioasă de ceramică „Alaturka Hela Stones”, clasă extra, dimensiuni aproximative: 50x60 cm	bucată	7
187	7324	Chiuvetă castron din oțel inoxidabil, dimensiuni aproximative: 50x100 cm	bucată	2
188	8481	Robinet mixer pentru spălătorie	bucată	2
189	8481	Robinet cu pipă scurtă, 1/2"	bucată	3
190	8481	Robinet cu pipă lungă, 1/2"	bucată	10
191	8481	Set de duș cu duș de mână și suport	bucată	3
192	8481	Set de duș incorporabil	bucată	3
193	8481	Mixer și instalație pentru senzor optic, colector dublu admisie de apă (cromat), baterie și instalație pentru aceasta	bucată	48
194	8302	Ascensor pliant pentru persoane cu necesități speciale	bucată	4
195	8516	Încălzitor electric de apă, 60 l, 1.800 W	bucată	3
196	6910	Placă lucioasă de ceramică „Alaturka Hela Stones”, clasă extra, dimensiuni aproximative: 50x60 cm, pentru closet cu scurgere automată	bucată	10

197	3922	Sifon S	bucată	10
198	3917	Țeavă de apă, PPRC, diametru: 20 mm	m	303
199	3917	Țeavă de apă, PPRC, diametru: 25 mm	m	159
200	3917	Țeavă de apă, PPRC, diametru: 25 mm	m	190
201	3917	Țeavă de canalizare, PVC, 3,3 mm, diametru: 50/250	bucată	151
202	3917	Țeavă de canalizare, PVC, 3,3 mm, diametru: 50/500	bucată	167
203	3917	Țeavă de canalizare, PVC, 3,3 mm, diametru: 50/1000	bucată	59
204	3917	Țeavă de canalizare, PVC, 3,3 mm, diametru: 75/1000	bucată	59
205	3917	Țeavă de canalizare, PVC, 3,3 mm, diametru: 100/250	bucată	74
206	3917	Țeavă de canalizare, PVC, 3,3 mm, diametru: 100/500	bucată	74
207	3917	Țeavă de canalizare, PVC, 3,3 mm, diametru: 100/1000	bucată	156
208	3917	Țeavă de canalizare, PVC, 3,3 mm, diametru: 100/2000	bucată	72
209	3917	Țeavă de canalizare, PVC, 3,3 mm, diametru: 100/3000	bucată	40
210	3917	Cot de 90 de grade, diametru: 50	bucată	124
211	3917	Cot de 45 de grade, diametru: 50	bucată	137
212	3917	Teu de branșament (trei direcții), diametru: 50	bucată	13
213	3917	Cot de 90 de grade, diametru: 75	bucată	44
214	3917	Cot de 45 de grade, diametru: 75	bucată	59
215	3917	Teu de branșament, diametru: 75	bucată	36
216	3917	Cot de 90 de grade, diametru: 100	bucată	39
217	3917	Cot de 45 de grade, diametru: 100	bucată	60
218	3917	Teu de branșament, diametru: 100	bucată	44
219	3917	Teu de branșament, diametru de 50/ diametru de 75	bucată	16
220	3917	Teu de branșament, diametru de 75/ diametru de 100	bucată	65
221	3917	Cot de 90 de grade, PPRC, diametru: 20 mm	bucată	208
222	3917	Cot de 45 de grade, PPRC, diametru: 20 mm	bucată	156
223	3917	Teu de branșament, PPRC, diametru: 20 mm	bucată	46

224	3917	Manșon, PPRC, diametru: 20 mm	bucată	26
225	3917	Teu de branșament combinat intern și extern, diametru: 20 mm	bucată	244
226	3917	Dop, PPRC, diametru: 20 mm	bucată	65
227	3917	Capac, PPRC, diametru: 20 mm	bucată	130
228	3917	Cot de 90 de grade, PPRC, diametru: 25 mm	bucată	39
229	3917	Cot de 45 de grade, PPRC, diametru: 25 mm	bucată	39
230	3917	Teu de branșament, PPRC, diametru: 25 mm	bucată	46
231	3917	Manșon, PPRC, diametru: 25 mm	bucată	21
232	3917	Cot de 90 de grade, PPRC, diametru: 32 mm	bucată	39
233	3917	Cot de 45 de grade, PPRC, diametru: 32 mm	bucată	34
234	3917	Manșon, PPRC, diametru: 32 mm	bucată	42
235	3917	Cuplaj de tranziție, PPRC, diametru de 20/diametru de 25	bucată	52
236	3917	Cuplaj de tranziție, PPRC, diametru de 20/diametru de 32	bucată	33
237	7326	Clemă cu piuliță, 4"	bucată	130
238	7326	Clemă cu piuliță, 3"	bucată	78
239	7324	Sită pentru cadă cromată, 15x15, diametru: 75	bucată	34
240	7324	Sită pentru duș, tip canal, 900 mm, diametru: 75	bucată	34
241	3917	Țeavă etanșă PE-Xa, 16x2,2 mm	m	910
242	3926	Unghi corector (cap)	bucată	151
243	3917	Țeavă de apă, PPRC, diametru: 50 mm	m	34
244	3917	Țeavă de apă, PPRC, diametru: 65 mm	m	247
245	3917	Cuplaj, PPRC, diametru: 50 mm	bucată	10
246	3917	Cuplaj, PPRC, diametru: 65 mm	bucată	39
247	3917	Teu de branșament, diametre: 65/32/65	bucată	10
248	3917	Teu de branșament, diametre: 65/25/65	bucată	10
3. Amenajarea teritoriului				
1	2517	Pietriș, fracțiune: 5–20 mm	tonă	3275
2	2517	Pietriș, fracțiune: 20–40 mm	tonă	4900
4. Sisteme de aprovizionare cu apă și canalizare				
1	3917	Țeavă de evacuare corugată, PVC, diametru nominal: 100 mm	m	1630

2	3917	Țeavă de drenaj corugată, PVC, diametru nominal: 160 mm	m	3500
3	3917	Țeavă corugată, SN 8 HDPE, diametru: 100 mm	m	1560
4	3917	Țeavă corugată, SN 8 HDPE, diametru: 200 mm	m	650
5. Soluții arhitecturale				
1	7306	Profil din oțel	kg	660000
2	3208	Vopsea epoxidică pe bază de solvent	kg	110000
3	3824	Bloc din beton pe bază de piatră ponce, grosime: 10 cm (cel puțin 1,50 N/m ² și 600–900 kg/m ³ , cu excepția 900 kg/m ³)	bucată	7475
4	3824	Bloc din beton pe bază de piatră ponce, grosime: 25 cm (cel puțin 1,50 N/m ² și 600–900 kg/m ³ , cu excepția 900 kg/m ³)	bucată	6200
5	6809	Placă din ghips-carton impermeabil sau rezistent la foc	bucată	130
6	6806	Vată minerală, grosime: 10 cm	m ³	180
7	7216	Profil de perete C 75	m	650
8	7216	Profil de perete U 75	m	650
9	7019	Bandă de armare, 90 m	bucată	650
10	6808	Placă aglomerată din ciment și așchii de lemn, DSP, 3200x1250x12 mm	bucată	520
11	2522	Var, 25 kg	sac	250
12	2523	Ciment, 50 kg	sac	18000
13	2520	Tencuială perlitică, 30 kg	sac	3570
14	2520	Tencuială satin, 25 kg	sac	1030
15	3208	Vopsea grund, 5 l	kg	430
16	3209	Vopsea mată pe bază de apă, 15 l	kg	460
17	3209	Vopsea de polivinil acetat pe bază de apă, 15 l	kg	460
18	3209	Vopsea de polivinil acetat pe bază de apă, 15 l	kg	430
19	3214	Soluție pe bază de ciment și polimeri, din două componente, prefabricată, pentru izolare	kg	130
20	2505	Nisip	tonă	650
21	3824	Mortar autonivelant pe bază de ciment	sac	130
22	3918	Pardoseală, PVC, 2 mm	m ²	390
23	3918	Pardoseală pentru teren de sport, vinil PVC	m ²	1040
24	3214	Adeziv pentru plăci de ceramică, 30 kg	sac	650

25	6907	Placă albă de ceramică, dimensiuni nominale: 20x25 cm sau 20x30 cm ori 25x45 cm, diverse modele și proprietăți suprafață, categoria I de calitate	m ²	1800
26	6907	Placă în culori de ceramică, dimensiuni nominale: 20x25 cm sau 20x30 cm, diverse modele și proprietăți suprafață, categoria I de calitate	m ²	890
27	6907	Placă în culori de ceramică, dimensiuni nominale: 42,5x42,5 cm sau 45x45 cm, diverse modele și proprietăți suprafață, categoria I de calitate	m ²	855
28	6907	Placă lucioasă porțelanată de ceramică, dimensiuni nominale: 40x40 cm, rectificată, diverse culori, modele și proprietăți suprafață, categoria I de calitate	m ²	855
29	4411	Parchet laminat	m ²	165
30	5703	Covoraș de iarbă sintetică, 55 mm	m ²	8800
31	2505	Nisip cuarț SBR și granulat de cauciuc SBR	kg	33000
32	2714	Asfalt	kg	946000
33	5703	Covoraș de iarbă sintetică, 26 mm	m ²	9900
34	3921	Amortizor elastic pentru gazon artificial	m ²	16500
35	3921	Tavan acustic, 60x60 cm	bucată	660
36	7610	Tavan suspendat din aluminiu, din panouri CLIP-IN, 60x60 cm	bucată	1595
37	7318	Diblu filetat	pachet	390
38	7610	Tavan suspendat din aluminiu/din oțel, din panouri CLIP-IN, 30x30 cm	bucată	5900
39	7610	Profil de tip U, BPM 300100	m	520
40	7610	Profil de colț	m	520
41	7318	Diblu de oțel	bucată	6000
42	7326	Arc de suspendare	bucată	6000
43	7326	Tirant mini de suspendare	bucată	6000
44	7326	Dispozitiv montare pe colț	bucată	6000
45	7604	Profil de tip T și U	m	650
46	7308	Schelă de fațadă	bucată	4400
47	6806	Placă din vată minerală, grosime: 5 cm	m ³	260
48	3921	Placă, grosime: 5 cm (XPS – rezistența la compresiune: 300 kPa)	m ³	2210

49	3214	Înveliș granulat/texturat pe bază de silicon	kg	3080
50	7306	Profil din oțel, îndoit, închis, sudat, de formă pătrată și dreptunghiulară destinat construcțiilor	kg	910
51	7610	Cadru termoizolant mat, anodizat, din aluminiu	kg	1300
52	4418	Carcasă din tablă vopsită și ușă din laminat, oțel inoxidabil, 20 cm	bucată	65
53	4418	Laminat compact pentru ușă de toaletă, 13 mm	m ²	130
54	7610	Cadru termoizolant din aluminiu cu înveliș de pulbere electrostatică	kg	1300
55	4418	Perete despărțitor compact	m ²	195
56	7308	Ușă rezistentă la foc cu blocare anti-panică, M 90 DK	bucată	20
57	3925	Profil pentru produse de tâmplărie, PVC	kg	1300
58	7008	Fereastră cu geam dublu, sticlă 4+4 mm și cameră de 12 mm	m ²	650
59	6802	Placă din marmură albă, grosime: 3 cm	m ²	520
60	6910	Chiuveță ovală și blat „Hilton” cu placă din marmură de 3 cm grosime	m ²	156
61	6810	Bordură stradală (piatră de beton, lateral)	m	3300
62	6810	Piatră de pavaj din beton, grosime: 8 cm	m ²	11000
63	9405	Casetă luminoasă	set	3
64	7616	Figură de sportiv din materiale compozite	bucată	26
65	9401	Scaun pentru tribună cu spetează fixată, PVC	bucată	5500
66	9401	Scaun pentru tribună destinat spectatorilor V.I.P.	bucată	390
67	8703	Quad ATV	bucată	2
68	9603	Perie triunghiulară	bucată	2
69	4016	Covoraș din cauciuc (Rubber Drag Mat), SCH, 59"	bucată	2
70	9506	Tun de mingi	bucată	2
71	9506	Bare pentru poartă cu plasă și suporturi de colț	set	5
72	9506	Stâlp de colț pentru teren de fotbal	set	8
73	9401	Bancă de rezervă profesională	set	5
74	8528	Sistem de panouri sportive pentru sală	bucată	3
75	9506	Coș baschet (profesional)	set	3

76	9506	Suporturi și plasă pentru volei (profesionale)	set	2
77	9401	Scaun pentru public din materiale compozite	bucată	5200
78	7208	Tablă striată, tip romb	kg	440000
79	7616	Jgheab de scurgere	bucată	975
80	7604	Profil de colț, 3 m	bucată	2600
6. Soluții constructive				
1	6807	Material izolant din membrană de bitum, 3 mm (îndoirea poate fi efectuată pînă la temperatura de - 20°C)	m ²	14300
2	5602	Pâslă geotextilă, 150 g/cm ²	m ²	9100
3	7213	Armături pentru beton, din oțel St III a sau St IV a, diametru: 8–12 mm	kg	150000
4	7213	Armături pentru beton, din oțel St III a sau St IV a, diametru: 12–26 mm	kg	50000
5	3824	Beton gata preparat, M100	m ³	1820
6	3824	Beton gata preparat, M200	m ³	650
7	3824	Beton gata preparat, M300	m ³	3250
8	4412	Placaj laminat	m ³	65
9	4407	Lemn de construcții	m ³	195
10	7314	Plasă pentru armături	tonă	39000
11	7216	Profil de oțel, tip H–I	kg	120000
12	7318	Profil de diverse tipuri, bară de oțel	kg	50000
13	7308	Foaie de acoperiș trapezoidală, vopsită prealabil	m ²	5850
14	6806	Placă din vată de sticlă, grosime: 10 cm, densitate: 18 kg/m ³	m ³	130
15	3920	Peliculă hidroizolantă cu flux liber pentru vapori	m ²	5850
16	7308	Panou de perete, tip sandwich	m ²	1105
17	7308	Foaie de acoperiș corugată/trapezoidală, zincată la cald, grosime: 0,50 mm	m ²	5200
18	7210	Tablă galvanizată din oțel (Electro), galvanizată termic prin baie de zinc	kg	18700
19	8467	Mașină de șlefuit beton	bucată	3
20	9406	Container	bucată	3
21	3506	Adeziv din două componente, fără solvent	bucată	26000
22	6810	Stâlp de beton	bucată	200
23	7314	Plasă zincată termic (Magnier)	m ²	2400
24	8515	Aparat de sudură	bucată	10

25	8311	Electrod	bucată	100000
26	2710	Combustibil folosit pe șantierul de construcții	l	15000
27	7313	Sârmă ghimpată	kg	500

LISTA
serviciilor importate și/sau livrate pentru construcția
Complexului Sportiv „V. Mumjiev” în municipiul Comrat, UTA Găgăuzia,
cu scutire de taxa vamală, de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale
și de taxa pe valoarea adăugată, fără drept de deducere

Nr. crt.	Denumirea serviciilor prestate
1	Pregătirea terenului pentru construcția obiectului
2	Lucrări generale de construcții (soluții structurale, arhitectură)
3	Lucrări de construcții ingineresti și rețelele exterioare (aprovizionare cu apă, canalizare, izolare termică, gazificare)
4	Lucrări de amenajare a teritoriului
5	Lucrări la sol
6	Lucrări de proiectare, pregătirea devizului de cheltuieli
7	Efectuarea studiilor de fezabilitate și efectuarea expertizei documentelor
8	Lucrări geologice și topografice
9	Lucrări de instalații sanitare
10	Lucrări electrotehnice
11	Lucrări de instalare a acoperișului, fațadei, ferestrelor, ușilor și a echipamentului tehnic
12	Lucrări de finisare și alte lucrări de construcții
13	Lucrări de adaptare a proiectului
14	Lucrări de asamblare a părților din oțel
15	Lucrări de demolare a clădirii existente
16	Închirierea echipamentelor de construcții
17	Servicii de încărcare/descărcare
18	Servicii de livrare