

L E G E

privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Domeniul de aplicare

(1) Prezenta lege stabilește bazele juridice, economice și sociale pentru asigurarea funcționării obiectelor industriale periculoase în condiții de securitate și fiabilitate și are scopul de prevenire a avariilor la obiectele industriale periculoase, de asigurare a pregătirii agenților economici care desfășoară activități la aceste obiecte în vederea localizării și lichidării efectelor produse de avariile industriale și de catastrofele cu caracter tehnogen, precum și de protecție a populației și a mediului înconjurător.

(2) Securitatea industrială este un domeniu reglementat care include toate activitățile desfășurate la obiectele industriale periculoase: pregătirea personalului, expertiza, verificarea tehnică, diagnosticarea tehnică, controlul nedistructiv, controlul și supravegherea tehnică de stat, proiectarea, construcția-montarea, exploatarea, deservirea tehnică, reglarea și punerea în funcțiune, fabricarea, utilizarea, reconstrucția, reutilizarea tehnică, conservarea sau lichidarea unui obiect industrial periculos.

Articolul 2. Noțiuni principale

În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noțiuni principale:

activitate desfășurată în domeniul securității industriale – activitate a cărei practicare în mod neregulamentar poate prejudicia interesele vitale, sănătatea și bunurile cetățenilor și ale societății, precum și mediul ambiant;

avarie – distrugere a construcțiilor și/sau a instalațiilor tehnice utilizate la obiectul industrial periculos;

calificare – competențe profesionale ce permit persoanei interesate să desfășoare activități specifice domeniului respectiv;

catastrofă cu caracter tehnogen – explozii spontane și/sau emanații de substanțe periculoase, precum și intoxicații, contaminări cu aceste substanțe;

control de producție – complex de măsuri tehnico-organizatorice ale agentului economic cu scop de prevenire a avariilor și incidentelor la obiectele industriale periculoase, constituind unul dintre elementele sistemului de executare a lucrărilor în domeniul securității industriale;

dispoziție – document privind aplicarea măsurilor de drept, în conformitate cu legislația, față de agentul economic în caz de depistare a necorespunderii cerințelor de securitate industrială;

depozit – prezența unei cantități de substanțe periculoase în scop de depozitare/stocare în condiții de siguranță;

documentație tehnică – documente și instrucțiuni elaborate în conformitate cu prevederile actelor normative și ale documentelor normativ-tehnice de profil, aplicate în domeniul securității industriale, de către producător pentru construirea, montarea, instalarea, reglarea și punerea în funcțiune, realizarea reviziilor, reparațiilor și/sau pentru deservirea tehnică a instalațiilor/echipamentelor, sistemului tehnologic, precum și documente elaborate de către persoanele fizice sau juridice autorizate pentru efectuarea acestor activități, în vederea realizării sarcinilor specifice ce le revin. Documentația tehnică include, după caz, descrierea generală a instalației/echipamentului, a sistemului tehnologic, proiectele de execuție, procesul de fabricație, schemele și circuitele pentru componentele instalațiilor/echipamentelor, descrierile și explicațiile necesare pentru înțelegerea acestor desene și scheme, rezultatele calculului de proiectare, rapoartele încercărilor și examinărilor și alte aspecte asemănătoare;

documente normativ-tehnice în domeniul securității industriale – documente normative ce includ norme și reguli cu caracter obligatoriu, a căror respectare asigură exploatarea în siguranță a obiectelor industriale periculoase;

expertiză în domeniul securității industriale – proces prin care se evaluează respectarea cerințelor specifice pentru o instalație tehnică, proces tehnologic, activitate desfășurată în domeniul securității industriale conform actelor legislative și altor acte normative din domeniu;

incident – defectare sau deteriorare a instalației tehnice utilizate la obiectul industrial periculos, abatere de la regimul procesului tehnologic, încălcare a prevederilor prezentei legi, ale altor acte normative, precum și ale documentelor normativ-tehnice în domeniul securității industriale care reglementează executarea lucrărilor la obiectul industrial periculos;

instalație – ansamblu de mașini și mecanisme montate în scop de producere, manipulare și depozitare a substanțelor periculoase sau de executare a lucrărilor în procesul de producție la obiectele industriale periculoase;

laborator de control nedistructiv în domeniul securității industriale – laborator care efectuează diagnosticarea tehnică, inclusiv controlul nedistructiv, a instalațiilor și sistemelor tehnologice utilizate la obiectele industriale periculoase;

lucrări efectuate la obiectele industriale periculoase – operații sau ansamblu de operații efectuate de către agenții economici în cadrul obiectelor industriale periculoase expertizate cu/sau fără ajutorul mașinilor, utilajelor, materialelor și în baza documentației tehnice, în vederea funcționării inofensive și fiabile a obiectelor industriale periculoase;

obiect industrial periculos – spații de producție, sectoare, terenuri, construcții, încăperi, depozite sau alte obiecte în a căror componență se conțin substanțe chimice și/sau toxice specificate la art. 5 alin. (1) și în anexa nr. 1; producții, utilaje, instalații, tehnologii care pot provoca riscuri de avarie sau catastrofă cu caracter tehnogen;

organism de expertiză în domeniul securității industriale – organism care efectuează expertize și verificări tehnice în domeniul securității industriale;

permis de exercitare – document ce permite persoanei care activează în domeniul securității industriale să desfășoare activități și/sau lucrări în acest domeniu, eliberat în baza unei examinări și evaluări a cunoștințelor persoanei respective care deține calificarea de profil;

pericol – proprietate esențială a unei substanțe periculoase sau a unei situații fizice cu potențial de a afecta sănătatea umană și/sau mediul;

securitate industrială a obiectelor industriale periculoase (în continuare – *securitate industrială*) – grad de protecție a intereselor vitale ale persoanei și ale societății față de eventualele avarii la obiectele industriale periculoase și față de efectele acestora, asigurat prin aplicarea unui complex de măsuri privind pregătirea organizatorică și tehnică a agenților economici pentru desfășurarea activităților la obiectele industriale periculoase;

supraveghere tehnică de stat – control de stat asupra activității agentului economic, organizat și exercitat în conformitate cu actele legislative și cu alte acte normative care se aplică domeniului securității industriale, în scop de monitorizare continuă a acestei activități și de respectare de către agenții economici a cerințelor stabilite în domeniul securității industriale.

Articolul 3. Cadrul juridic în domeniul securității industriale

(1) Reglementarea activităților în domeniul securității industriale se efectuează în baza Constituției Republicii Moldova, prezentei legi, a altor acte normative din domeniu, precum și a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, a documentelor normativ-tehnice care stabilesc norme și reguli de exploatare în siguranță a obiectelor industriale periculoase și care au caracter obligatoriu și se identifică prin sigla „NRS” (norme și reguli de securitate).

(2) Documentele normativ-tehnice în domeniul securității industriale stabilesc:

a) cerințe tehnice privind exploatarea în siguranță a instalațiilor tehnice din cadrul obiectului industrial periculos, a căror respectare asigură securitatea industrială în scop de prevenire a incidentelor, avariilor și de pregătire a întreprinderilor pentru localizarea și lichidarea avariilor;

b) reguli generale și linii directoare, proceduri de ordin metodico-organizatoric sau de tehnică generală pentru desfășurarea activităților în domeniul securității industriale.

(3) Controlul exploatării în siguranță a instalațiilor tehnice și a obiectelor industriale periculoase se efectuează în baza normelor și regulilor de exploatare în siguranță, a reglementărilor tehnice și standardelor naționale aplicabile.

(4) Textele documentelor normativ-tehnice în domeniul securității industriale sînt accesibile pentru public și sînt plasate pe pagina-web oficială a Ministerului Economiei.

(5) Documentele normativ-tehnice în domeniul securității industriale ale statelor cu care Republica Moldova are încheiate acorduri respective se consideră echivalente cu documentele normativ-tehnice naționale în cazul în care contribuie

în mod adecvat și în același volum la realizarea obiectivelor prevăzute de reglementările tehnice și de documentele normative de profil naționale.

(6) Modul de preluare a documentelor normativ-tehnice în domeniul securității industriale ale altor state, considerate echivalente cu cele naționale, se stabilește de către organul abilitat în domeniul securității industriale.

Articolul 4. Obiectivul și sfera de aplicare a prezentei legi

(1) Prezenta lege are ca obiectiv aplicarea, la nivel de stat, a unui complex de măsuri de neadmitere, preîntâmpinare a avariilor industriale și catastrofelor cu caracter tehnogen și de lichidare a efectelor produse de acestea.

(2) Prevederile prezentei legi se extind asupra tuturor agenților economici, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare a lor, care desfășoară activități în domeniul securității industriale.

Articolul 5. Clasificarea și gestionarea obiectelor industriale periculoase

(1) La categoria obiectelor industriale periculoase sînt raportate întreprinderile sau secțiile acestora, sectoarele, terenurile ori alte obiecte care conțin instalații tehnice sau tehnologice a căror ieșire din funcțiune poate provoca avarii și la care:

1) cu excepția substanțelor chimice toxice de menaj, se produc, se utilizează, se prelucrează, se depozitează, se transportă, se nimicesc următoarele substanțe periculoase:

a) substanțe inflamabile – gaze care, în amestec cu aerul, la presiune normală, devin inflamabile și a căror temperatură de fierbere, la presiune normală, este mai mică sau este egală cu 20 de grade Celsius;

b) substanțe oxidante – substanțe ce mențin arderea, provoacă inflamabilitatea și/sau favorizează inflamabilitatea altor substanțe ca rezultat al reacției exotermice de oxidare-reducere;

c) substanțe combustibile – lichide, gaze, prafuri, fibre cu proprietatea de a se autoaprinde sau de a forma, în contact cu aerul, amestecuri explozive, precum și de a lua foc de la o sursă de aprindere, care continuă să ardă și după îndepărtarea sursei;

d) substanțe explozive – substanțe care, sub acțiunea anumitor factori externi, suportă transformări chimice cu autoextindere extrem de rapidă, degajînd căldură și formînd gaze;

e) substanțe toxice – substanțe care, acționînd asupra organismelor vii, pot provoca moartea acestora și au următoarele caracteristici:

- doza medie letală la introducerea în stomac – de la 15 pînă la 200 miligrame la un kilogram;

- doza medie letală la contactul cu pielea – de la 50 pînă la 400 miligrame la un kilogram;

- concentrația medie letală în aer – de la 0,5 pînă la 2 miligrame la un litru;

f) substanțe de înaltă toxicitate – substanțe care, acționînd asupra organismelor vii, pot provoca moartea acestora și au următoarele caracteristici:

- doza medie letală la introducerea în stomac – cel mult 15 miligrame la un kilogram;

- doza medie letală la contactul cu pielea – cel mult 50 miligrame la un kilogram;

- concentrația medie letală în aer – cel mult 0,5 miligrame la un litru;

g) substanțe ce prezintă pericol pentru mediul înconjurător – substanțe care, în mediul acvatic, sînt caracterizate de următorii indici de toxicitate acută:

- doza medie letală la acțiunea prin inhalare asupra unui pește în decurs de 96 de ore – cel mult 10 miligrame la un litru;

- concentrația medie de toxine ce provoacă un anumit efect la acțiunea asupra dafniilor în decurs de 48 de ore – cel mult 10 miligrame la un litru;

- concentrația medie de inhibare la acțiunea asupra algelor în decurs de 72 de ore – cel mult 10 miligrame la un litru;

2) se utilizează instalații ce funcționează sub o presiune de peste 0,07 megapascali sau la o temperatură de încălzire a apei ce depășește 115 grade Celsius, precum și conducte de aburi și de apă fierbinte;

3) se utilizează instalații și mecanisme de ridicat;

4) se utilizează instalații tehnice și tehnologice la efectuarea lucrărilor miniere și de forare.

(2) Obiectele industriale periculoase sînt supuse înregistrării de stat de către autoritatea publică abilitată cu funcții specifice în domeniul securității industriale, la notificarea obligatorie a agentului economic despre deținerea obiectului industrial periculos.

(3) Autoritatea publică abilitată cu funcții specifice în domeniul securității industriale este responsabilă de instituirea și gestionarea Registrului de stat al obiectelor industriale periculoase.

(4) Nomenclatorul obiectelor industriale periculoase și al producțiilor, instalațiilor, utilajelor, tehnologiilor utilizate la obiectul industrial periculos este prezentat în anexa nr. 1.

Articolul 6. Tratatelor și acordurile internaționale

În cazul în care tratatele și acordurile internaționale (interstatale), care sînt ratificate de Republica Moldova, stabilesc alte prevederi decît cele din legislația

națională privind securitatea industrială, se aplică prevederile tratatelor și acordurilor internaționale (interstatale).

Articolul 7. Autoritățile publice abilitate în domeniul securității industriale

(1) Autoritatea publică abilitată cu funcții speciale în domeniul securității industriale este Ministerul Economiei (în continuare – *organ abilitat în domeniul securității industriale*), care elaborează politica de stat, exercită reglementarea normativă și monitorizează activitățile în domeniul securității industriale.

(2) Controlul și supravegherea tehnică de stat în domeniul securității industriale se efectuează de către Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase, care este autoritatea publică de specialitate abilitată cu funcții speciale de control și supraveghere tehnică de stat a obiectelor industriale periculoase (în continuare – *organ de control și supraveghere tehnică de stat*).

Capitolul II

ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII INDUSTRIALE

Articolul 8. Desfășurarea activităților în domeniul securității industriale

(1) Pentru desfășurarea activităților de întreprinzător în domeniul securității industriale supuse licențierii, agenții economici sînt obligați să prezinte autorității de licențiere:

a) demersul organului de control și supraveghere tehnică de stat privind corectitudinea desfășurării activității în domeniul securității industriale;

b) avizul pozitiv de expertiză eliberat de către organismul de expertiză în domeniul securității industriale.

(2) Pentru desfășurarea, pe un termen de 5 ani, a activităților de întreprinzător în domeniul securității industriale nesupuse licențierii, agenții economici sînt obligați să notifice organul abilitat în domeniul securității industriale, cu prezentarea avizului pozitiv de expertiză, și să dețină demersul organului de control și supraveghere tehnică de stat privind corespunderea cerințelor de securitate industrială.

(3) Pentru desfășurarea activităților de expertiză în domeniul securității industriale pe un termen de 5 ani, agenții economici sînt obligați să notifice organul abilitat în domeniul securității industriale, cu prezentarea certificatului de acreditare, și să dețină demersul organului de control și supraveghere tehnică de stat privind corespunderea cerințelor de securitate industrială.

(4) Avizul de expertiză se eliberează în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, în dependență de complexitatea obiectului expertizat.

(5) Echipamentele și/sau instalațiile tehnice și tehnologice plasate pe piață pentru a fi utilizate ulterior la obiectele industriale periculoase trebuie să corespundă reglementărilor tehnice aplicabile.

(6) Expertiza tehnică a documentației de proiect se efectuează de către organismul de expertiză în domeniul securității industriale pînă la începutul lucrărilor de construcție-montare a obiectului industrial periculos.

(7) Activitățile la obiectul industrial periculos se efectuează în corespundere cu documentația tehnică.

(8) Exploatarea obiectului industrial periculos poate fi începută numai după darea în exploatare a acestuia.

(9) Activitățile în domeniul securității industriale sînt supuse controlului și supravegherii tehnice de stat.

(10) Se supun controlului și supravegherii tehnice de stat materialele folosite la construirea, montarea, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a instalațiilor și aparatelor, și anume:

a) produsele din metale feroase, neferoase și materialele nemetalice: table, țevi, tuburi, profiluri forjate, turnate, semifabricate pentru organe de asamblare;

b) materialele pentru sudură: electrozi, sîrme, fluxuri, materialele pentru brazare.

Articolul 9. Expertiza obiectelor industriale periculoase

(1) Obiectele industriale periculoase cu termenul normativ de exploatare depășit sînt supuse evaluării privind siguranța în procesul de exploatare de către organismul de expertiză acreditat în domeniul securității industriale, cu eliberarea raportului sau a certificatului de expertiză.

(2) Certificatul de expertiză pentru instalații tehnice și sisteme tehnologice se perfectează în baza raportului de control emis de laboratorul de control distructiv sau nedistructiv, care deține avizul pozitiv de expertiză, în cazurile stabilite în documentele normative, în cel mult 15 zile.

(3) Sînt supuse expertizei în domeniul securității industriale:

- a) documentația de proiect pentru construcția, fabricarea, extinderea, reconstrucția, reutilizarea tehnică, conservarea și lichidarea obiectului industrial periculos;
- b) clădirile și construcțiile obiectului industrial periculos;
- c) instalațiile tehnice și sistemele tehnologice utilizate la obiectul industrial periculos.

(4) Expertiza obiectului industrial periculos, inclusiv a siguranței în exploatare, se realizează de către organismul de expertiză autorizat de organul abilitat în domeniul securității industriale, conform cerințelor stipulate în prezentul articol.

(5) Se interzice presiunea comercială, financiară sau de altă natură asupra personalului organismului de expertiză care i-ar putea influența decizia.

(6) Organismul de expertiză include cel puțin 3 experți angajați permanent în domeniul de expertiză pentru efectuarea funcțiunilor sale curente. Personalul responsabil pentru expertiză va avea calificare, instruire și experiență adecvate și cunoștințe corespunzătoare cerințelor expertizelor pe care le va efectua și poartă răspundere conform legislației.

(7) În cadrul organismului de expertiză sînt implementate proceduri documentate, prin care se asigură că rezultatele expertizei efectuate nu pot fi influențate de persoane sau de organizații din afara organismului de expertiză.

(8) Organismul de expertiză și personalul său trebuie să fie independente de părțile implicate. Organismul de expertiză și personalul său responsabil pentru efectuarea expertizei nu trebuie să fie proiectantul, fabricantul, furnizorul, instalatorul, cumpărătorul, proprietarul, utilizatorul sau cel care asigură mentenanța entităților pe care le expertizează și nici reprezentantul autorizat al uneia dintre aceste părți.

(9) Organismul de expertiză trebuie:

- a) să dispună de documente care să demonstreze că este o entitate legal constituită;
- b) să dispună de resursele necesare pentru funcționarea corespunzătoare și să asigure stabilitatea financiară a sa;
- c) să fie imparțial;
- d) să angajeze personal cu pregătire, instruire, cunoștințe tehnice corespunzătoare și cu experiență necesară de minimum 7 ani pentru îndeplinirea funcțiilor sale atribuite conform tipului, domeniului și volumului activităților efectuate;

e) să dețină un sistem al calității care include proceduri și instrucțiuni documentate adecvate tipului, domeniului și volumului lucrărilor efectuate;

f) să dispună de oficii și de bază tehnică necesară pentru a-și desfășura activitatea;

g) să prezinte organului abilitat în domeniul securității industriale, la solicitare, informații și rapoarte privind activitățile desfășurate.

(10) Organismul de expertiză va utiliza metode și proceduri de expertiză definite corespunzător cerințelor față de care va fi stabilită conformitatea.

Articolul 10. Efectuarea activității la obiectele industriale periculoase

(1) Agentul economic poate începe activitatea în domeniul securității industriale în cazul în care întrunește prevederile prezentei legi, cu informarea organului de control și supraveghere tehnică de stat cu cel puțin 10 zile lucrătoare pînă la începerea activității și/sau a lucrărilor.

(2) Darea în exploatare a obiectului industrial periculos se efectuează de către beneficiar, în prezența reprezentantului organului de control și supraveghere tehnică de stat, cu participarea reprezentanților altor organe de supraveghere, după caz. În procesul recepției obiectului industrial periculos se controlează corespunderea lui cu documentația tehnică, gradul de pregătire al agentului economic pentru exploatarea obiectului industrial periculos și pentru acțiunile de localizare și lichidare a efectelor produse de avarie. Actul de predare-recepție, semnat de reprezentantul organului de control și supraveghere tehnică de stat, se consideră act permisiv pentru inițierea activităților la obiectul industrial periculos.

(3) Agentul economic care desfășoară activități în domeniul securității industriale este obligat:

a) să respecte prevederile actelor normative și ale documentelor normativ-tehnice în domeniul securității industriale;

b) să asigure completarea statelor de personal la obiectul industrial periculos;

c) să admită, pentru executarea lucrărilor la obiectul industrial periculos, exclusiv persoane calificate care dețin permis de exercitare și care nu au contraindicații medicale pentru lucrările respective;

d) să asigure instruirea și atestarea personalului în domeniul securității industriale;

e) să dețină, la obiectul industrial periculos, acte legislative, alte acte normative și documente normativ-tehnice în domeniul securității industriale care reglementează executarea lucrărilor la acest obiect, precum și documente interne ce țin de domeniul securității industriale;

f) să organizeze și să efectueze controlul de producție, inclusiv cu atragerea părților terțe (a organismelor de expertiză), asupra respectării cerințelor de securitate industrială;

g) să asigure, conform cerințelor de securitate industrială, obiectul industrial periculos cu utilajul și sistemele de control necesare pentru verificarea tehnică a proceselor de producție;

h) să asigure exploatarea în siguranță a instalațiilor tehnice și a sistemelor tehnologice la obiectele industriale periculoase;

i) să nu admită accesul persoanelor străine la obiectul industrial periculos, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 18 alin. (10) lit. a);

j) să asigure depozitarea substanțelor periculoase cu respectarea cerințelor de securitate industrială;

k) să emită declarația privind securitatea industrială în conformitate cu prevederile art. 15;

l) să dețină contract de asigurare obligatorie de răspundere pentru prejudiciile cauzate în procesul de exploatare a obiectului industrial periculos;

m) să execute, în termenele stabilite, dispozițiile organului de control și supraveghere tehnică de stat și ale persoanelor cu funcții de răspundere ale acestuia în limitele împuternicirilor lor;

n) să suspende exploatarea obiectului industrial periculos din proprie inițiativă ori în temeiul dispoziției organului de control și supraveghere tehnică de stat în caz de avarie, incident sau de depistare a anumitor circumstanțe care pot provoca avarii sau incidente;

o) să întreprindă măsuri de localizare și lichidare a efectelor produse de avarie la obiectul industrial periculos, să acorde ajutor autorităților publice în cercetarea tehnică a cauzelor avariei;

p) să participe la cercetarea tehnică a cauzelor avariei produse la obiectul industrial periculos, să ia măsuri pentru lichidarea acestor cauze și pentru prevenirea avariilor;

q) să analizeze cauzele incidentului produs la obiectul industrial periculos, să ia măsuri pentru lichidarea acestor cauze și pentru prevenirea incidentelor;

r) să informeze, imediat și în modul stabilit, organul de control și supraveghere tehnică de stat și/sau alte autorități publice, precum și populația, după caz, despre avaria produsă la obiectul industrial periculos;

s) să țină evidența avariilor și incidentelor produse la obiectul industrial periculos.

(4) Personalul tehnic-ingineresc al întreprinderii care desfășoară activități în domeniul securității industriale trebuie să întrunească următoarele condiții:

a) să aibă capacitate de exercițiu;

b) să aibă studii superioare sau speciale tehnice de profil, să fie instruit și atestat în domeniul securității industriale în modul stabilit și să aibă experiența necesară în domeniu.

(5) Personalul obiectului industrial periculos este obligat:

a) să obțină instruirea și atestarea în domeniul securității industriale în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale altor acte normative în domeniul securității industriale;

b) să anunțe imediat pe conducătorul său nemijlocit sau pe alte persoane cu funcții de răspundere despre producerea avariei sau a incidentului;

c) să suspende lucrările, în caz de avarie sau incident, conform documentelor normativ-tehnice în domeniul securității industriale;

d) să participe la lucrările de localizare a avariei, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale documentelor normativ-tehnice în domeniul securității industriale.

(6) Cheltuielile pentru ~~înținerea~~ exploatarea inofensivă a obiectului industrial periculos, inclusiv pentru expertizarea și asigurarea răspunderii în cazul unor pagube în procesul de exploatare a obiectului industrial periculos, sînt suportate de către agentul economic.

Articolul 11. Instruirea și atestarea personalului

(1) Agentul economic care desfășoară activități în domeniul securității industriale este obligat să asigure, din mijloace financiare proprii, condiții necesare pentru instruirea teoretică și practică a personalului tehnic-ingineresc și muncitoresc în scop de desfășurare în siguranță a activităților respective.

(2) Instruirea trebuie să cuprindă cursuri teoretice și practice conform programelor stabilite. Modul de instruire și atestare a personalului agentului economic care desfășoară activități în domeniul securității industriale se aprobă de Guvern.

(3) Instruirea și verificarea periodică a cunoștințelor muncitorilor, în cazul în care se desfășoară în cadrul întreprinderii, se realizează în conformitate cu programul intern de instruire, elaborat de către agentul economic.

(4) Instruirea primară și/sau perfecționarea personalului se efectuează prin cursuri în centrele specializate de instruire, în baza programelor de instruire, coordonate cu organul abilitat în domeniul securității industriale, cu eliberarea certificatului de audiere a cursurilor.

(5) Personalul tehnic-ingineresc care activează în domeniul securității industriale trebuie să aibă studii tehnice de profil și să dețină permis de exercitare.

(6) Atestarea personalului tehnic-ingineresc care activează în domeniul securității industriale se efectuează de către comisia creată în cadrul centrelor specializate de instruire, în a cărei componență se include în mod obligatoriu un reprezentant al organului de control și supraveghere tehnică de stat, cu eliberarea permiselor de exercitare a activității în domeniul securității industriale. Atestarea periodică se efectuează o dată la 36 de luni. Instruirea întregului personal al întreprinderii privind respectarea regulilor de securitate se realizează anual.

(7) Muncitorii sînt atestați de către comisia din cadrul agentului economic, formată din personalul ingineresc-tehnic atestat corespunzător, cu participarea reprezentantului organului de control și supraveghere tehnică de stat. În urma atestării se eliberează permis de exercitare.

(8) Experții care activează în domeniul securității industriale sînt atestați de către comisia creată în cadrul centrelor specializate de instruire, în a cărei componență se includ în mod obligatoriu reprezentanți ai organului abilitat în domeniul securității industriale și ai organului de control și supraveghere tehnică de stat. Atestarea periodică se efectuează o dată la 36 de luni, cu eliberarea permisului de exercitare.

(9) Centrul specializat de instruire trebuie:

- a) să dispună de documente care să demonstreze că este o entitate legal constituită;
- b) să dispună de resursele necesare pentru funcționarea corespunzătoare și să asigure stabilitatea financiară a sa;
- c) să fie imparțial;
- d) să angajeze personal cu pregătire, instruire, cunoștințe tehnice corespunzătoare și cu experiență necesară de minimum 5 ani pentru îndeplinirea funcțiilor sale;
- e) să dețină proceduri și instrucțiuni documentate;
- f) să dispună de bază tehnică necesară pentru a-și desfășura activitatea;
- g) să prezinte organului abilitat în domeniul securității industriale, la solicitare, informații și rapoarte privind activitățile desfășurate.

Articolul 12. Cerințele de securitate industrială privind pregătirea pentru acțiunile de localizare și lichidare a efectelor produse de avarie la obiectul industrial periculos

(1) În scop de asigurare a gradului corespunzător de pregătire pentru acțiunile de localizare și lichidare a efectelor produse de avarie la obiectul industrial periculos, agentul economic este obligat:

- a) să elaboreze și să aprobe planul acțiunilor de localizare și lichidare a efectelor produse de avarie;

- b) să fie pregătit de a întreprinde acțiuni de localizare și lichidare a efectelor produse de avarie;
- c) să creeze rezerve de mijloace financiare și de resurse materiale necesare pentru localizarea și lichidarea efectelor produse de avarie;
- d) să-i instruiască pe angajați asupra acțiunilor în caz de avarie sau incident;
- e) să creeze sisteme de observare, de înștiințare, de comunicare și de sprijinire a acțiunilor în caz de avarie și să le mențină în stare bună de funcționare;
- f) să elaboreze și să aprobe programul de prevenire a accidentelor industriale grave la obiectele industriale periculoase la care se produc, se utilizează, se prelucrează, se formează, se depozitează, se transportă, se lichidează substanțe periculoase, conform anexei nr. 2, în cantități care sînt egale sau depășesc cantitățile pentru grupa A.

(2) Programul de prevenire a accidentelor industriale va conține informația despre obiect, analiza și aprecierea riscurilor de accidente, politica de prevenire a accidentelor.

Articolul 13. Controlul de producție asupra respectării cerințelor de securitate industrială

(1) Agentul economic este obligat să organizeze și să exercite, în cadrul activităților la obiectul industrial periculos, controlul de producție asupra respectării cerințelor de securitate industrială.

(2) Agentul economic este obligat să elaboreze, actualizeze, aprobe și să aplice documentația tehnică referitoare la organizarea controlului de producție asupra respectării cerințelor de securitate industrială.

Articolul 14. Cercetarea tehnică a cauzelor avariei

(1) Cercetarea tehnică a cauzelor avariei se efectuează de către o comisie specială, condusă de reprezentantul organului de control și supraveghere tehnică de stat. Din componența comisiei fac parte reprezentanți:

- a) ai autorității administrației publice locale pe al cărei teritoriu este amplasat obiectul industrial periculos;
- b) ai agentului economic care desfășoară activități la obiectul industrial periculos;
- c) ai altor autorități publice conform legislației.

(2) Modul de cercetare tehnică a cauzelor avariei și de întocmire a actului de cercetare tehnică a cauzelor avariei se stabilește de către organul abilitat în domeniul securității industriale.

(3) Cheltuielile legate de cercetarea tehnică a cauzelor avariei se finanțează de către agentul economic proprietar al obiectului industrial periculos la care s-a produs avaria.

(4) Comisia pentru cercetarea tehnică a cauzelor avariei, în termen de 10 zile calendaristice de la crearea sa, întocmește procesul-verbal de cercetare tehnică a cauzelor avariei și îl prezintă organului abilitat în domeniul securității industriale. În caz de necesitate, termenul de cercetare poate fi prelungit cu acordul organului abilitat în domeniul securității industriale. Formularul procesului-verbal se aprobă de către organul abilitat în domeniul securității industriale.

Articolul 15. Declarația privind securitatea industrială

(1) Pentru desfășurarea activității la obiectul industrial periculos în corespundere cu cerințele de securitate industrială și cu cerințele față de localizarea și lichidarea efectelor produse de avariile la acest obiect, agentul economic emite declarația privind securitatea industrială a obiectului industrial periculos, conform anexei nr. 2 tabelul 1 grupa B, care se prezintă la înscrierea acestuia în Registrul de stat al obiectelor industriale periculoase.

(2) Conducătorul agentului economic este responsabil, conform legii, de plenitudinea și autenticitatea informației cuprinse în declarația privind securitatea industrială.

(3) Declarația privind securitatea industrială este prezentată la organul abilitat în domeniul securității industriale. Forma de prezentare și conținutul declarației privind securitatea industrială a obiectului industrial periculos se aprobă de organul abilitat în domeniul securității industriale.

Articolul 16. Asigurarea obligatorie de răspundere pentru prejudiciile cauzate în procesul de exploatare a obiectului industrial periculos

(1) Agentul economic care deține un obiect industrial înregistrat periculos conform anexei nr. 1 este obligat să efectueze asigurarea de răspundere pentru prejudiciile cauzate vieții, sănătății sau bunurilor altor persoane, precum și mediului înconjurător, în caz de avarie la obiectul industrial periculos, în conformitate cu actele legislative și cu alte acte normative.

(2) Mărimea sumei asigurării de răspundere pentru eventualele prejudicii se stabilește în baza rezultatelor evaluării riscului. La transportarea substanțelor periculoase prin localități, mărimea sumei asigurate se stabilește pornind de la

prejudiciile maxime posibile în caz de avarie și/sau de accident al mijlocului de transport.

Articolul 17. Organul abilitat în domeniul securității industriale

(1) Organul abilitat în domeniul securității industriale are următoarele funcții:

- a) elaborarea proiectelor de politici de stat în domeniul securității industriale, aprobarea proiectelor de documente normativ-tehnice care stabilesc norme și reguli de exploatare în siguranță a obiectelor industriale periculoase;
- b) monitorizarea activității de control și supraveghere tehnică de stat;
- c) conlucrarea cu organele cu funcții de reglementare, de supraveghere și de control, inclusiv din alte țări, și cu organizațiile internaționale din domeniul securității industriale;
- d) coordonarea programelor didactice de specialitate pentru formarea profesională în domeniul securității industriale;
- e) coordonarea metodelor și/sau a procedurilor de expertiză care nu sînt standardizate;
- f) ținerea evidenței avariilor produse la obiectele industriale periculoase;
- g) gestionarea fondului de documente normativ-tehnice în domeniul securității industriale;
- h) reprezentarea Republicii Moldova în organizațiile regionale și internaționale de specialitate;
- i) participarea la instruirea și atestarea inspectorilor de stat;
- j) monitorizarea activității organismelor de expertiză în domeniul securității industriale;
- k) verificarea corectitudinii cercetării tehnice a cauzelor avariilor și incidentelor produse la obiectele industriale periculoase, precum și a suficienței măsurilor întreprinse în corespundere cu rezultatele acestor cercetări;
- l) recunoașterea echivalenței documentelor normativ-tehnice naționale în domeniul securității industriale cu cele ale altor state;
- m) participarea la instruirea și atestarea experților;
- n) participarea la instruirea și atestarea lectorilor din cadrul centrelor specializate de instruire.

(2) Organul abilitat în domeniul securității industriale are următoarele drepturi:

- a) să aibă acces la informațiile, datele tehnice și contractuale necesare pentru îndeplinirea funcțiilor sale, cu respectarea confidențialității;

b) să participe la activitățile comisiilor de stat pentru recepția și darea în exploatare a obiectelor industriale periculoase strategice;

c) să participe la activitatea comisiilor create în cadrul centrelor specializate de instruire și a comisiilor de atestare în domeniul securității industriale, instituite de agenții economici;

d) să solicite organului de control și supraveghere tehnică de stat prezentarea rapoartelor și informațiilor privind activitatea desfășurată în domeniul securității industriale;

e) să solicite Camerei de Licențiere și Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică informații privind licențele acordate, suspendate sau retrase agenților economici care desfășoară activități în domeniul securității industriale în cazul în care titularul de licență a încălcat condițiile de licențiere.

(3) Organul abilitat în domeniul securității industriale are următoarele obligații:

a) să informeze operativ organele competente referitor la depistarea încălcărilor grave care pot conduce la avarii și/sau la incidente de proporții la obiectele industriale periculoase;

b) să asigure, în conformitate cu legislația, păstrarea de către personal a confidențialității privind informațiile obținute în procesul exercitării funcțiilor de serviciu;

c) să asigure gestionarea Registrului de stat al obiectelor industriale periculoase;

d) să coordoneze și să monitorizeze activitatea comisiilor interdepartamentale în soluționarea problemelor în domeniul securității industriale.

Articolul 18. Organul de control și supraveghere tehnică de stat în domeniul securității industriale

(1) Controlul și supravegherea tehnică de stat în domeniul securității industriale au drept scop monitorizarea din partea statului și verificarea executării de către agenții economici a cerințelor privind securitatea industrială pe principii de parte terță.

(2) Organul de control și supraveghere tehnică de stat are statut de persoană juridică, dispune de ștampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova și cu denumirea sa în limba de stat, de conturi trezoreriale.

(3) Structura și regulamentul organului de control și supraveghere tehnică de stat se aprobă de Guvern.

(4) În activitatea sa, organul de control și supraveghere tehnică de stat se călăuzește de Constituția Republicii Moldova, de legile și hotărârile Parlamentului,

decretele Președintelui Republicii Moldova, hotărârile, ordonanțele și dispozițiile Guvernului și ale Ministerului Economiei, de actele normative și documentele normativ-tehnice în domeniul securității industriale, de acordurile și de convențiile internaționale la care Republica Moldova este parte.

(5) Finanțarea organului de control și supraveghere tehnică de stat se efectuează integral de la bugetul de stat și din defalcările prevăzute de legislație.

(6) Șeful organului de control și supraveghere tehnică de stat se numește de Guvern.

(7) Personalul organului de control și supraveghere tehnică de stat, în exercitarea funcțiilor, cu excepția personalului de deservire, este supus asigurării obligatorii de stat în condițiile și în modul stabilite de legislație. Lista funcțiilor organului de control și supraveghere tehnică de stat atribuite la categoria de funcționari publici, conform legislației, se aprobă de Guvern.

(8) Personalul organului de control și supraveghere tehnică de stat, în timpul exercitării funcțiilor, poartă uniformă confecționată din contul mijloacelor financiare alocate conform regulamentului aprobat de Guvern.

(9) Organul de control și supraveghere tehnică de stat are următoarele funcții:

a) efectuarea controlului și supravegherii tehnice de stat în scop de verificare a condițiilor de securitate a obiectelor industriale periculoase la care se desfășoară activități și/sau lucrări care cad sub incidența prezentei legi, precum și a gradului de respectare a prevederilor actelor legislative, ale altor acte normative și ale documentelor normativ-tehnice în domeniul securității industriale;

b) emiterea dispozițiilor privind înlăturarea încălcărilor depistate ale cerințelor de securitate industrială potrivit formei stabilite în anexa nr. 3 și verificarea executării lor de către agentul economic;

c) emiterea indicațiilor, în limitele împuternicirilor sale, privind executarea cerințelor de securitate industrială, inclusiv necesitatea inițierii evaluării suplimentare de către organismele de expertiză acreditate a instalațiilor tehnice și a sistemelor tehnologice utilizate la obiectul în cauză;

d) emiterea dispozițiilor privind sistarea lucrărilor executate în condiții de nerespectare a cerințelor de securitate industrială și sigilarea echipamentului ori a utilajului utilizat la obiectul industrial periculos, inclusiv a încăperilor, în cazul în care utilizarea lor ulterioară poate provoca avarii sau în caz de pericol pentru viața și sănătatea angajaților și/sau a populației și privind verificarea executării de către agentul economic a dispozițiilor conform formei stabilite în anexa nr. 4;

e) eliberarea, la solicitarea agentului economic, a demersului referitor la corectitudinea desfășurării activității în domeniul securității industriale și admiterea la lucrările de reglare, de dinamitare pentru obiectul concret;

f) înregistrarea documentației de proiect pentru lucrările de construcție-montare, reglare, punere în funcțiune, exploatare, extindere, reconstrucție, reutilare tehnică, conservare și lichidare a obiectelor industriale periculoase;

g) participarea la activitățile comisiilor pentru recepția și darea în exploatare a obiectelor industriale periculoase;

h) participarea la activitățile comisiilor de cercetare tehnică a cauzelor avariilor la obiectele industriale periculoase.

(10) Organul de control și supraveghere tehnică de stat are următoarele drepturi:

a) să aibă acces nelimitat în orice loc unde se desfășoară activități și/sau lucrări în domeniul securității industriale, în conformitate cu prevederile actelor legislative, inclusiv la informațiile și datele tehnice necesare pentru exercitarea controlului și a supravegherii tehnice de stat, cu respectarea confidențialității;

b) să tragă la răspundere administrativă, în modul stabilit de lege, persoanele culpabile de nerespectarea cerințelor de securitate industrială și să înainteze instanțelor judecătorești materialele respective pentru a fi trase la răspundere penală persoanele în cauză, în modul stabilit de legislație;

c) să participe la activitățile comisiilor de atestare a personalului tehnic-ingineresc, muncitoresc și a experților în domeniul securității industriale;

d) să acorde, în bază de contract, servicii contra plată persoanelor juridice. Lista serviciilor cu plată și tarifele respective se aprobă de Guvern;

e) să aplice sancțiuni în conformitate cu Codul contravențional;

f) să participe la instruirea și atestarea lectorilor din centrele specializate de instruire.

(11) Organul de control și supraveghere tehnică de stat are următoarele obligații:

a) să asigure, în conformitate cu actele normative, păstrarea de către personal a confidențialității privind informația obținută în procesul de îndeplinire a funcțiilor de serviciu;

b) să informeze operativ organul abilitat în domeniul securității industriale referitor la depistarea încălcărilor ce pot provoca avarii la obiectele industriale periculoase;

c) să prezinte, la solicitarea organului abilitat în domeniul securității industriale, informații și rapoarte, dări de seamă ce vizează domeniul securității industriale;

d) să țină evidența obiectelor industriale periculoase conform unui soft special.

(12) Supravegherea tehnică de stat în domeniul securității industriale se efectuează din momentul de înregistrare a documentației de proiect și pe parcursul executării lucrărilor în domeniul securității industriale.

(13) În cadrul supravegherii tehnice de stat, la obiectul industrial periculos se efectuează cel mult un control planificat în decursul unui an calendaristic, iar dacă la aceste obiecte se desfășoară lucrări de dinamitare – cel mult un control la 3 luni.

(14) Sistarea lucrărilor executate în condiții de nerespectare a cerințelor de securitate industrială pe un termen de până la 2 luni se face în baza dispoziției organului de control și supraveghere tehnică de stat.

(15) În cazul sistării lucrărilor executate în condiții de nerespectare a cerințelor de securitate industrială pe un termen ce depășește 2 luni, dispoziția pentru sistarea lucrărilor este valabilă doar cu adresarea în instanța judecătorească în termen de 3 zile lucrătoare din ziua de emitere a dispoziției pentru sistarea lucrărilor.

(16) Planul anual de activitate a organului de control și supraveghere tehnică de stat se aprobă de către conducătorul organului abilitat în domeniul securității industriale.

(17) În activitatea de supraveghere tehnică de stat se utilizează 3 tipuri de controale:

a) control operativ – verificare planificată sau neplanificată a stării securității industriale, efectuată de către inspector pe un traseu planificat;

b) control cu destinație specială – verificare planificată sau neplanificată privind una din problemele de asigurare a securității industriale, efectuată de către un inspector sau de un grup de inspectori la una sau la câteva întreprinderi supuse supravegherii;

c) control complex – verificare planificată sau neplanificată a activității întreprinderii supuse supravegherii conform complexului de probleme referitoare la asigurarea securității industriale, efectuată de către un grup de inspectori.

(18) Regulamentul privind activitatea de control și supraveghere tehnică de stat în sistemul de administrare a securității industriale se aprobă de Guvern.

(19) În funcție de complexitatea obiectelor și a întreprinderilor supuse supravegherii tehnice de stat, de amplasarea acestora și de particularitățile de exercitare a activității de supraveghere tehnică de stat, se utilizează următoarele forme de organizare a supravegherii tehnice de stat:

a) individuală – activitatea individuală a inspectorului de stat la unul sau la câteva obiecte industriale periculoase atribuite lui (întreprinderi supuse supravegherii tehnice de stat);

b) în grup – exercitarea activității de supraveghere tehnică de stat de către un grup de inspectori.

(20) Decizia privind aplicarea formelor concrete de organizare a activității de supraveghere tehnică de stat se adoptă prin ordinul conducătorului organului de control și supraveghere tehnică de stat.

(21) În cazul aplicării formei individuale de organizare a supravegherii tehnice de stat, lista obiectelor industriale periculoase repartizate inspectorului de stat se modifică periodic, o dată la 5 ani.

Articolul 19. Răspunderea pentru încălcarea legislației privind securitatea industrială

Persoanele fizice și/sau juridice vinovate de încălcarea legislației privind securitatea industrială poartă răspundere în conformitate cu Codul contravențional, Codul penal și cu alte acte legislative.

Capitolul III

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 20

Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării.

Articolul 21

Până la aducerea legislației în concordanță cu prezenta lege, actele normative în vigoare se aplică în măsura în care nu contravin prezentei legi.

Articolul 22

Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:

a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prevederile prezentei legi;

b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prevederile prezentei legi;

c) va elabora actele normative pentru executarea prezentei legi.

Articolul 23

La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 803-XIV din 11 februarie 2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 59–62, art. 401), cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

MARIAN LUPU

**Chișinău, 18 mai 2012.
Nr. 116.**

Nomenclatorul obiectelor industriale periculoase și al producțiilor, instalațiilor, utilajelor, tehnologiilor utilizate la obiectul industrial periculos

I. În domeniul chimic și tehnologic

1.1. Obiecte la care se folosesc substanțe cu pericol de inflamabilitate și substanțe toxice, inclusiv:

- instalații frigorifice cu amoniac;
- depozite de produse petroliere;
- stații de alimentare cu produse petroliere;
- secții de producere a alcoolului etilic;
- secții de extracție a uleiurilor;
- secții de vopsire;
- secții de uscare și ambalare a zahărului;
- depozite de substanțe inflamabile;
- stații de clorare a apei;
- depozite de acizi și baze;
- depozite de substanțe chimice periculoase individuale;
- instalații tehnologice cu substanțe chimice periculoase individuale;
- secții de producere, de depozitare a bioxidului de sulf;
- secții de producere a lacurilor și vopselelor;
- depozite de alcool etilic;
- depozite de clor;
- puncte de transvazare a produselor petroliere;
- rafinării de petrol;
- secții de producere a hidrogenului.

1.2. Obiecte de prelucrare și păstrare a produselor cerealiere, inclusiv:

- elevatoare;
- mori;
- secții de producere a nutrețurilor combinate;
- depozite de păstrare a făinii fără ambalaj;
- secții de colectare a produselor cerealiere;
- secții de producere a crupelor.

II. În domeniul instalațiilor sub presiune și al mecanismelor de ridicat

2.1. Cazane de abur, inclusiv cazane-boilere, supraîncălzitoare cu abur și economizoare autonome cu presiunea de peste 0,07 MPa (0,7 kgf/cm²), cazane de apă fierbinte și economizoare autonome cu temperatura apei mai mare de 115°C.

2.2. Recipiente care funcționează sub presiune, inclusiv recipiente care funcționează sub presiunea apei la o temperatură mai mare de 115°C sau a altor fluide netoxice, neinflamabile și nedeflagrante, la temperatura ce depășește temperatura de fierbere cu presiunea de 0,07 MPa (0,7 kgf/cm²):

- recipiente care funcționează sub presiunea aburului, gazelor sau fluidelor toxice, inflamabile și explozive mai mare de 0,07 MPa (0,7 kgf/cm²);

- butelii pentru transportarea și depozitarea gazelor comprimate, lichefiate și dizolvate sub presiune mai mare de 0,07 MPa (0,7 kgf/cm²);

- cisterne și butoaie pentru transportarea și depozitarea gazelor comprimate și lichefiate, a căror presiune a vaporilor la o temperatură de până la 50°C depășește 0,07 MPa (0,7 kgf/cm²);

- cisterne și recipiente pentru transportarea și depozitarea gazelor comprimate și lichefiate, a fluidelor și corpurilor friabile la care se creează presiunea mai mare de 0,07 MPa (0,7 kgf/cm²) pentru golirea lor;

- barocamere.

2.3. Conducte de abur cu presiunea ce depășește 0,07 MPa (0,7 kgf/cm²) și conducte de apă fierbinte cu o temperatură mai mare de 115°C.

2.4. Macarale de toate tipurile.

2.5. Ascensoare.

2.6. Escalatoare.

2.7. Turle.

2.8. Căi de transport cu cablu suspendat.

2.9. Stivuitoare cu capacitatea de ridicare mai mare de 2000 kg.

2.10. Instalații și echipamente destinate, montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracții.

2.11. Accesorii de securitate pentru instalațiile, echipamentele și aparatele utilizate la obiectele industriale periculoase.

III. În domeniul folosirii subsolului

3.1. Fabrici și instalații de concasare, sortare și îmbogățire a substanțelor minerale utile.

3.2. Depozite de materiale explozive și lucrări de dinamitare.

3.3. Sisteme tehnologice și instalații tehnice la efectuarea lucrărilor de forare.

3.4. Sisteme tehnologice și instalații tehnice utilizate în domeniul minier.

3.5. Accesorii de securitate pentru instalațiile tehnice și sistemele tehnologice, echipamentele și aparatele utilizate.

IV. În domeniul alimentării cu gaze

4.1. Activitatea de preparare, transportare, distribuție și furnizare a gazelor naturale, comprimate și lichefiate la obiectele economiei naționale, precum și deservirea obiectelor aferente acestora, inclusiv:

4.1.1. Conducte magistrale și obiectele aferente lor, inclusiv:

- conducte de gaze;
- stații de compresare;
- stații de distribuție a gazelor;
- stații de protecție împotriva coroziunii;
- stații de evidență și de consum al gazelor;
- stații de alimentare a automobilelor cu gaze comprimate;

4.1.2. Sisteme de distribuție și obiectele aferente lor, inclusiv:

- stații de reglare a presiunii gazelor (SRG);
- posturi de reglare a presiunii gazelor (PRG);
- mijloace de protecție electrochimică contra coroziunii conductelor și recipientelor din oțel;

- stații de evidență și măsurare a consumului de gaze;

- conducte, rețele de distribuție a gazelor.

4.2. Instalații de gaze petroliere lichefiate:

- stații de depozitare și îmbuteliere a gazelor;
- stații de alimentare cu gaze a automobilelor;
- stații de îmbuteliere a gazelor;
- sisteme de depozitare și distribuție a gazelor.

4.3. Instalații de gaze industriale tehnologice și agricole.

4.4. Instalații de gaze ale centralelor electrotermice și termice cu capacitatea termică unitară mai mare de 100 kW.

4.5. Accesorii de securitate pentru instalațiile, echipamentele și aparatele utilizate la obiectele industriale periculoase.

Notă: Supravegherea tehnică la exploatarea sistemelor și utilajelor de gaze la obiectele social-comunale cu capacitatea termică unitară pînă la 100 kW se efectuează de către întreprinderea furnizorului de gaze.

**Cantitatea-limită de substanțe periculoase
la obiectul industrial periculos pentru care elaborarea programului
de prevenire a accidentelor industriale grave este obligatorie**

Tabelul 1

Substanțe periculoase	Cantitatea-limită, t	
	Grupa A	Grupa B
Amoniac	200	500
Nitrat de amoniu (nitrat de amoniu și amestecuri de amoniu, în care conținutul de azot din nitratul de amoniu constituie mai mult de 28% din masă, precum și soluțiile apoase ale nitratului de amoniu, în care concentrația nitratului de amoniu depășește 90% din masă)	–	2500
Nitrat de amoniu în formă de îngrășămintă (îngrășămintă simple pe bază de nitrat de amoniu, precum și îngrășămintă compuse, în care conținutul de azot din nitratul de amoniu depășește 28% din masă. Pe lângă nitratul de amoniu, îngrășămintele compuse mai conțin fosfat și/sau caliu)	–	10000
Acrilonitril	–	200
Clor	10	25
Oxid de etilenă	5	50
Cianură de hidrogen	–	20
Fluorură de hidrogen	–	50
Sulfură de hidrogen	–	50
Dioxid de sulf	50	250
Trioxid de sulf	–	75
Alchili de plumb	5	50
Fosgen	–	0,75
Izocianat de metil	–	0,15
Hidrogen	5	50

Tabelul 2

Substanțe periculoase	Cantitatea maximă, t	
	Grupa A	Grupa B
Gaze inflamabile	50	200
Lichide combustibile aflate la depozitele și bazele de marfă și de materie primă	5000	50000
Lichide combustibile utilizate în procesele tehnologice sau transportate prin conducte magistrale	50	200
Substanțe toxice	50	200
Substanțe de înaltă toxicitate	5	20
Substanțe oxidante	50	200
Substanțe explozive	10	50
Substanțe care reprezintă pericol pentru mediul înconjurător	50	200

Note:

1. Pentru substanțele periculoase neindicate în tabelul 1 se aplică datele din tabelul 2.
2. În cazul în care distanța dintre obiectele industriale periculoase este mai mică de 500 de metri, se ia în considerare cantitatea totală de substanțe periculoase.
3. Dacă se utilizează câteva tipuri de substanțe periculoase din una și aceeași categorie, cantitatea maximă totală se calculează conform formulei:

$$\sum_{i=1}^n (m(i)/M(i)) > 1,$$

în care:

$m(i)$ – cantitatea substanței utilizate;

$M(i)$ – cantitatea maximă a substanței utilizate în conformitate cu această listă pentru toate valorile lui i de la 1 până la n .

**INSPECTORATUL PRINCIPAL DE STAT
PENTRU SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ
A OBIECTELOR INDUSTRIALE PERICULOASE**

(locul de emitere a dispoziției)

(data, luna, anul)

**DISPOZIȚIA nr. _____
privind înlăturarea încălcărilor depistate
ale cerințelor securității industriale**

(conducătorul întreprinderii)

(numele, prenumele)

Subsemnatul/subsemnații _____

(lucrător al/lucrători ai Serviciului)

cu participarea _____

(numele, prenumele persoanelor, funcția, întreprinderea)

_____,
conform Legii nr. 116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor
industriale periculoase, în perioada de la _____ pînă la
_____, am verificat starea tehnică a _____

(denumirea întreprinderii, a instituției, tipul, numărul de înregistrare)

S-a constatat:

Nr. crt.	Expunerea succintă a încălcărilor, cu indicarea prevederilor nerespectate ale documentelor normativ-tehnice	Măsurile propuse și termenul de lichidare a încălcărilor
1	2	3

Avizul de executare a prezentei dispoziții se expediază la _____
(locul, termenul)

Dispoziția a fost emisă de _____
(numele, prenumele, funcția, semnătura)

Am luat cunoștință de dispoziție și am primit un exemplar pentru executare

(numele, prenumele, funcția, semnătura)

_____ 20 _____

**INSPECTORATUL PRINCIPAL DE STAT PENTRU SUPRAVEGHEREA
TEHNICĂ A OBIECTELOR INDUSTRIALE PERICULOASE**

(locul de emitere a dispoziției)

(data, luna, anul)

**DISPOZIȚIA nr. _____
pentru sistarea lucrărilor**

(conducătorul întreprinderii)

(numele, prenumele)

Subsemnatul/subsemnații _____

(numele, prenumele, funcția)

la verificarea tehnică (controlul tehnic) _____

(denumirea întreprinderii, a obiectului)

_____,
conform Legii nr. 116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, am constatat următoarele încălcări ale actelor normative și ale documentelor normativ-tehnice de profil în vigoare:

1. _____
2. _____
3. _____

Propun/Propunem:

Sistarea, cu începere de la ora _____

(denumirea lucrărilor, a obiectului, numărul de înregistrare)

Obiectul este sigilat și transmis sub răspunderea personală a _____

(numele, prenumele, funcția, semnătura)

Anexa nr. 4 (continuare)

Lucrările vor fi reluate numai după lichidarea încălcărilor indicate mai sus,
avînd permisiunea _____

(numele, prenumele, funcția)

Dispoziția a fost emisă de _____

(numele, prenumele, funcția, semnătura)

ora _____

_____ 20 _____

Aviz

**de lichidare a încălcărilor care au determinat sistarea lucrărilor
(se întocmește de către beneficiarul întreprinderii, al obiectului)**

Încălările, în urma cărora au fost sistate _____

(denumirea lucrărilor)

au survenit din următoarele motive:

În corespundere cu dispoziția nr. _____ din _____

s-au efectuat următoarele măsuri de lichidare a încălcărilor:

(se indică măsurile luate și volumul lucrărilor pe fiecare punct)

Durata sistării a constituit _____
(zile, ore)

Persoanele care au admis încălcările ce au condus la sistarea lucrărilor:

(se indică numele, prenumele, funcția)

Măsurile întreprinse:

Reînceperea lucrărilor _____
(denumirea obiectului, numărul de înregistrare)

Conducătorul întreprinderii _____
(numele, prenumele, semnătura)

_____ 20 _____

L.Ș.